

MADE OF LUCERNE

---

# COLLECTION

16 | 17




**CARL F. BUCHERER**

LUCERNE 1888







---

CARL FRIEDRICH BUCHERER

MADE OF LUCERNE

---

*Das Herzstück  
der Schweiz wird  
in individuellen  
Uhren für den echten  
Uhrenliebhaber  
zum Leben erweckt.*



MADE OF LUCERNE

---

SEIT 1888

---





WILLKOMMEN.

*Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,*

— Die Geschichte von Carl F. Bucherer begann 1888 in unserer Heimatstadt Luzern. Der Name wurde schnell zum Synonym für erlesene Qualität, Originalität und leidenschaftliche Meisterhaftigkeit. Deshalb und zu Ehren des Firmengründers wurde der Name Carl F. Bucherer 2001 für die Uhrenmarke gewählt. Dieses Buch beginnt mit seinem Bild, um ihm Tribut zu zollen und den Beginn unserer Firmengeschichte zu markieren. Hier starten wir die Reise in die einzigartige Welt von Carl F. Bucherer.

— Sein kühner und visionärer Unternehmergeist führte Carl Friedrich Bucherer nach Luzern, das er sich als Ort für seine erste Geschäftseröffnung auserkoren hatte. Ihrer Zeit weit voraus setzten seine Söhne die Tradition fort und schufen Zeitmesser, die zum Inbegriff von technologischer, künstlerischer und zukunftsweisender Innovation wurden. Heute wird das international tätige Familienunternehmen in dritter Generation von Jörg G. Bucherer geleitet, dem Eigentümer und Verwaltungsratsvorsitzenden. Auch über 125 Jahre nach der Firmengründung zeichnet sich unsere Marke immer noch durch einen freien Geist und kreativen Expressionismus aus. Der barocke Charakter sowie die unglaubliche Kulisse unseres einzigartigen Gründungsortes Luzern dienen uns immer wieder als Inspiration. So bleiben wir mit unserer Vergangenheit verbunden und blicken doch stets in die Zukunft.



— Erleben Sie die exquisite Schweizer Uhrmacherkunst von Carl F. Bucherer und entdecken Sie die einzigartigen und innovativen Uhrwerke, die in unseren eigenen Werkstätten entwickelt und gefertigt werden, wie beispielsweise das revolutionäre Kaliber CFB A1000 mit peripherem Rotorantrieb – eine Innovation, die wir als erste Manufaktur zur Serienreife brachten. Anfang 2016 stellten wir unser neuestes Uhrwerk vor: Das ebenfalls auf dem peripheren Rotor beruhende CFB A2000 setzt neue Standards und wird es uns ermöglichen, unsere fünf aussergewöhnlichen Uhrenfamilien um aufregende neue Modelle zu erweitern.

— Ich lade Sie ein, diese Reise durch unsere Kollektionen mit ihren exklusiven Zeitmessern zu unternehmen und zu geniessen. Willkommen in der Carl F. Bucherer Familie!

Herzliche Grüsse,

Sascha Moeri  
*CEO Carl F. Bucherer*



---


DIE KAPELLBRÜCKE ÜBER DIE REUSS AM SCHWANENPLATZ,  
HEIMAT DER MARKE CARL F. BUCHERER.





---

DER VIERWALDSTÄTTERSEE, SAGENUMWOBENE GEBURTSSTÄTTE DER SCHWEIZ.






---

DER PILATUS,  
LUZERNS HAUSBERG.



A dramatic sunset over a body of water. The sky is filled with dark, heavy clouds that are illuminated from below by the setting sun, creating a vibrant orange and yellow glow. The sun is a bright, horizontal band of light on the horizon, casting a shimmering reflection across the water's surface. In the foreground, a dark wooden post stands vertically in the water on the right side. In the distance, a dark silhouette of a shoreline with some buildings and a pier is visible. The overall mood is serene and atmospheric.

---

DAS VON DEM BEKANNTEN ARCHITEKTEN JEAN NOUVEL  
ERBAUTE KULTURZENTRUM KKL.





FREIGEIST

---

SEIT 1888

---



*Selbstvertrauen ist eine unerlässliche Voraussetzung, sich zu etablieren. Carl Friedrich Bucherers Selbstvertrauen gründete auf seiner Kreativität, seinem technischen Können, seiner Umsicht und seinem strikten Festhalten an den gesetzten Zielen.*

— Seit Beginn der Unternehmensgeschichte vor über 125 Jahren ist das von diesem Visionär gegründete Unternehmen stets im vollständigen Familienbesitz der Familie Bucherer verblieben.

— Kontinuität, Freigeist und unternehmerische Unabhängigkeit gelten daher als Gütezeichen der Marke. Gleichzeitig waren wir dank unserer Dynamik der Zeit immer wieder entschieden voraus.

---




---

DIE ÜBERRASCHENDE VERSCHMELZUNG VON JUWELIERSKUNST UND UHRMACHERISCHEM KNOW-HOW  
IST ES, WAS CARL F. BUCHERERS KREATIONEN VON ANFANG AN EINZIGARTIG MACHTE.

1888-1920

---



---

DAS «FIN DE SIÈCLE» IST EINE ZEIT RADIKALER VERÄNDERUNGEN UND NEUER MÖGLICHKEITEN  
FÜR VISIONÄRE WIE CARL FRIEDRICH BUCHERER.




---

DIE «GRANDE DAME» WAR IM JAHR 1919 EINE DER ERSTEN ARMBANDUHRN VON BUCHERER.  
CARL FRIEDRICH BUCHERER GLAUBTE, DASS ARMBANDUHRN SEHR BALD DIE TRADITIONELLE TASCHENUHR  
ERSETZEN WÜRDEN, UND BEWIES SO SEINEN VISIONÄREN UND UNABHÄNGIGEN GEIST.

1920-1930

---



---

ART DECO EROBERT DIE WELT MIT UNMISSVERSTÄNDLICHEM STIL.



---

FÜR DIE MEISTEN DAMEN SIND ARMBANDUHREN SEHR EN VOGUE,  
DENN SIE BRINGEN FREIHEIT IN DEN ALLTAG.

1930 - 1950

---

---

«FORM FOLLOWS FUNCTION» IST DIE NEUE RADIKALE PHILOSOPHIE  
IN DIESEN POLITISCH ANGESpanNTEN ZEITEN.



---

EINE MINIMAL ÄSTHETISCHE HERANGEHENSWEISE AN DIE ZEIT.

1950 - 1960

---



---

BUCHERERS WELTOFFENER UND ABENTEUERLUSTIGER CHARAKTER  
FÜHRTE DAS FAMILIENUNTERNEHMEN IM ZUGE DER EXPANSION NACH ASIEN.



1960-1970

---



---

WUNSCHDENKEN.



---

DIE REALITÄT:  
DAS BAHNBRECHENDE BETA 21-QUARZWERK.

1970-1980

---




---

EINE NEUE FREIHEIT ...



---

... DIE DES FREIEN AUSDRUCKS.



1980-1990

---

DIE DISKOZEIT WAR BEKANNT FÜR IHREN FREUDIGEN UND STARK GLÄNZENDEN AUSDRUCK.




---

EINE EINZIGARTIGE UHR KENNZEICHNET DIESEN ZEITGEIST.

1990-2000

---



---

HEUREKA! DIE BAHNBRECHENDEN ERFINDUNGEN DES GRIECHISCHEN MATHEMATIKERS ARCHIMEDES  
INSPIRIERTEN CARL F. BUCHERER ZU EINEM NEUEN MASSSTAB IN DER UHRMACHERKUNST.



---

DIE ARCHIMEDES PERPETUAL.

DIE ZEIGER DES EWIGEN KALENDERS KÖNNEN MIT EINER EINZIGEN KRONE EINGESTELLT WERDEN.

2000-2016

---

---

WILLKOMMEN IM NEUEN JAHRTAUSEND,  
EINER ÄRA VOLLER GLÄNZENDER MÖGLICHKEITEN FÜR CARL F. BUCHERER.



---

MECHANIKUHREN SIND DIE ERFOLGSSTORY EINES NEUEN JAHRTAUSENDS.

DIE TECHNOLOGIEN VON CARL F. BUCHERER ENTZÜNDEN EIN FEUERWERK AN TECHNISCHEN  
ERRUNGENSCHAFTEN WIE DIE PATRAVI TRAVELTEC FOURX MIT DREI UNABHÄNGIGEN ZEITZONEN.



A close-up photograph of a mechanical watch movement. The image shows various components including a large metal plate with a fine brushed texture, several circular jewels (one purple, one clear), and a complex gear train with yellow-toned gears. The lighting is warm and focused, highlighting the intricate details and metallic surfaces of the watch mechanism.

KNOW-HOW

SEIT 1888

*Jede Uhr, die die Carl F. Bucherer Werkstätten verlässt, ist ein Wunder in Miniaturform. Über 100 Bestandteile verbinden sich nahtlos, um aus einer Carl F. Bucherer das zu machen, was sie hauptsächlich ist: ein Meisterwerk der hohen Uhrmacherkunst. Doch was auf die Uhr zutrifft, gilt auch für das Unternehmen, das sie entwickelt und herstellt. Schliesslich ist es nicht ungewöhnlich, dass eine grosse Anzahl Spezialisten aus vielen verschiedenen Fachrichtungen an der Kreation einer Carl F. Bucherer beteiligt sind.*

— Jeder von ihnen wird von der Leidenschaft angetrieben, etwas Einzigartiges zu schaffen: zum Beispiel den peripheren

Rotor aus den CFB A1000- und CFB A2000-Kaliberfamilien. Er wickelt das Werk mit erstaunlicher Effektivität auf, und bietet dabei einen Blick auf die faszinierende Mechanik. So kombiniert er auf ideale Weise die Vorzüge herkömmlicher Systeme, während er gleichzeitig ihre Nachteile ausschaltet. Oder die patentierte mechanische Zeitzonenanzeige in der Patravi TravelTec, die es dem Benutzer ermöglicht, durch Knopfdruck in eine dritte Zeitzone zu wechseln.

— Aber trotz aller Leidenschaft, Kreativität und technischen Raffinesse stehen hohe Funktionalität und einzigartige Ästhetik jedes einzelnen Zeitmessers gleichermassen im Fokus.

— Deswegen messen die Designer bei Carl F. Bucherer auch dem winzigsten Detail Bedeutung bei. Ihr Ziel ist es, Uhren zu kreieren, die von Anfang an durch Meisterhandwerk, ihre einzigartigen inneren Werte und ihr ausserordentliches Stilgefühl faszinieren.

---



---

DAS ROTORENPRINZIP IST EIN BAHNBRECHENDER ANSATZ IN DER UHRMACHERKUNST.



## EINE LEIDENSCHAFT FÜR MEISTERWERKE

---

— 2016 erweiterte Carl. F. Bucherer seine Werkstätten um ein modernes und ausgedehntes Kompetenzzentrum. Produktions- und Montageeinrichtungen mit Reinraumbedingungen und einer extrem niedrigen Partikelkonzentration in der Luft, kombiniert mit höchst modernen Maschinen zur Produktion einzelner Uhrenkomponenten und vielen neuen Funktionen haben den bereits hohen Qualitätsstandard noch einmal spürbar angehoben.

*In jedem Zeitmesser schlägt ein eigenes Herz: das Uhrwerk. Die Entwicklung des Uhrwerks bedarf einer Kultur der Innovation, extremer Präzision und Fingerspitzengefühl beim Entwurf – drei Dinge, die Carl F. Bucherer in grossem Masse besitzt.*

— Heute zählt Carl F. Bucherer zu den führenden Uhrenherstellern der Schweiz und entwickelt in eigenen Werkstätten herausragende mechanische Uhrwerke und Funktionsmodule. Ein Unternehmen mit diesem Mass an uhrmacherischer Könnerschaft wird häufig auch als *Manufaktur* bezeichnet.

— Einer der uhrmacherischen Meilensteine von Carl F. Bucherer ist das Kaliber CFB A1000. Das intern von CFB gefertigte Uhrwerk wurde erstmals im Jahr 2008 in einer Uhr verwendet. In den nachfolgenden Jahren entstanden fünf weitere Funktionsmodule in den Werkstätten von Carl F. Bucherer. Sie umfassen mehrere Patente, etwa das System zur dynamischen Stossdämpfung, über das dieses manufaktureigene Kaliber verfügt. Alle zusammen bilden die Kaliberfamilie CFB A1000.

— Erst kürzlich wurde sie durch eine weitere Familie verstärkt, die CFB A2000.

---

## AUTOMATISCH EINMALIG: DAS KALIBER CFB A1000

---

### EIN MEISTERSTÜCK AUS UNSERER MANUFAKTUR

---

*Das CFB A1000 ist in vielerlei Hinsicht einmalig, denn das in unseren eigenen Werkstätten entworfene und entwickelte Automatikwerk verkörpert die Werte des Hauses, seine freigeistige Denkweise und das ständige Streben nach Verbesserung. Mit seinen geschickt durchdachten technischen Details öffnet es die Türen und erlaubt es Carl F. Bucherer, die obere Spitze der besten Schweizer Uhrmanufakturen zu erreichen.*

— Ein charakteristisches Merkmal des hergestellten Kalibers ist der am Rand montierte Rotor, der erste seiner Art, der in einem seriell gefertigten Werk verwendet wird. Er dreht sich in beide Richtungen und versorgt die Antriebsfeder kontinuierlich mit Energie. Die Entscheidung der Spezialisten bei Carl F. Bucherer, den Rotor aus Wolfram zu fertigen, das eine sehr hohe relative Dichte hat, ermöglichte es ihnen, das Design sehr schmal zu halten. Eine technische Meisterleistung, die Uhrenliebhabern eine faszinierende Einsicht in die Präzisionsmechanik des Werks gibt, und die in dieser Form in einem Automatikwerk einmalig ist.

— Ein weiteres technisches Highlight des CFB A1000 ist die patentierte dynamische Stosssicherung, die Dynamic Shock Absorption (DSA). Dieses integrierte, dynamische System absorbiert effektiv strahlenförmige Erschütterungen des Rotors. Maximale Genauigkeit wird durch das ebenfalls patentierte Central Dual Adjusting System sichergestellt (CDAS), ein Feinjustiermechanismus mit einem zentralen Kontrollelement für die Unruh und die Hemmung. Die Unruh, die mit einer Frequenz von 3 Hertz schwingt, muss auf diese Weise nur ein einziges Mal eingestellt werden. Dank der Tatsache, dass sie so sicher fixiert ist, bleibt diese Einstellung sogar bei starken Stößen erhalten.





## DAS BAUSTEINPRINZIP IST DIE STÄRKE

---

*Das CFB A1000 ist der Ursprung einer ganzen Kaliberfamilie. Dank seiner individuellen Funktionsbaugruppen hat es verschiedene Anzeigemöglichkeiten. Die neueste Variante ist das 2013 entwickelte CFB A1011, das sein Debüt in der Manero PowerReserve hatte und das mit einer Skala für die Restenergie der Antriebsfeder ausgestattet ist.*





CFB A1001

- *Grossdatum*
- *Wochentag*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*



CFB A1002

- *Gangreserve*
- *Grossdatum*
- *Wochentag*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*



CFB A1003

- *Grossdatum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*



CFB A1004

- *Woche*
- *Grossdatum*
- *Wochentag*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*



CFB A1011

- *Gangreserve*
- *Grossdatum*
- *Wochentag*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*

## DAS NEUESTE AUS UNSERER MANUFAKTUR:

---

### DAS KALIBER CFB A2000

---

#### ZUKUNFTSWEISEND

---



CFB A2000  
ORIGINALGRÖSSE  
Ø 30,6 mm

*Nach mehrjähriger Entwicklung legt Carl F. Bucherer 2016 mit einem CFB A2000 den Grundstein für eine neue Kaliberfamilie. Dieses Automatikwerk, das komplett firmenintern konzipiert und entwickelt wurde, unterstreicht einmal mehr die Kompetenz des Unternehmens als Manufaktur. Das neue Kaliber wird zunächst in der Manero Peripheral verwendet. Hier zeigt es in der Form des CFB A2050 seine Stärken bei Stunden-, Minuten-, Sekunden- und Datumsanzeigen.*

— Das neue Werk wird von einem bidirektionalen, automatischen Aufwickelsystem mit peripherem Rotor angetrieben. Das Konstruktionsprinzip, das Carl F. Bucherer als erster Hersteller im CFB A1000 zur Serienreife führte, wurde nun für die Nutzung in der neuen Kaliberfamilie angepasst. Für die Feineinstellung haben sich Carl F. Bucherers Uhrmacher für eine vollständig «frei atmende» Unruh entschieden.

— Die Genauigkeit der Uhr wird mithilfe so genannter rotierender Unruhgewichte eingestellt, die in der Branche «Masselotte» genannt werden. Diese kleinen Gewichte sind auf den vier Unruharmen fixiert und werden zur Regulierung des Trägheitsmomentes genutzt. Die Unruh schwingt mit einer Frequenz von 4 Hertz oder 28 800 Halbschwingungen pro Stunde, was eine herausragend präzise Rate garantiert. Mit ihrem hohen Drehmoment ist das Werk ideal für viele Zusatzfunktionen, die aktuell in den Werkstätten von Carl F. Bucherer entwickelt werden.

---







## MANERO

---

51



## PATRAVI

---

93



## ADAMAVI

---

153



## PATHOS

---

167



## ALACRIA


---

191



# MANERO

---





## MANERO

---

*Die Manero ist meisterhaftes Uhrmacherhandwerk in seiner authentischsten Form, ein zeitloser Klassiker von zurückhaltender, aber intensiver Eleganz. Ihr ganzes Wesen steckt in ihrem Namen, der vom Lateinischen «manuaria» abgeleitet ist, was so viel heisst wie «das mit der Hand Geführte».*

— Der Name Manero weist auf das exakt abgestimmte Innenleben mit seiner feinen Mechanik hin, von deren Komplexität die aufwändigen, dreidimensionalen Zifferblätter eine klare Vorstellung vermitteln.

— Die Manero ist gedacht für Menschen, welche die versteckten Werte des mechanischen Uhrwerks ebenso schätzen wie die geradlinige Ästhetik im Auftritt.

---

MANERO TOURBILLON

---

LIMITED EDITION

---

ENTWICKELT, UM

---

DER SCHWERKRAFT

---

ZU TROTZEN

---



*Es wird als die höchste Errungenschaft in der Uhrmacherkunst verehrt: das Tourbillon. Nur wenige Meister dieses Handwerks können für sich den Anspruch auf die Feinheit und absolute Präzision erheben, die beim Bau eines Tourbillon ins Spiel kommt. In diesem extrem raffinierten System ist der Unruhmechanismus in einem Käfig untergebracht, der sich um seine eigene Achse dreht und jegliche, durch die Schwerkraft der Erde hervorgerufenen Ungenauigkeiten ausgleicht.*

— Ein besonders markantes Merkmal der Manero Tourbillon ist die Sicht auf das Tourbillon, die den komplexen Mechanismus in all seiner Pracht enthüllt. Diese prächtige Uhr wird von einem harmonisch in Einklang mit der starken Persönlichkeit und der Eleganz der Manero Tourbillon gestalteten Zifferblatt vervollständigt.

— Die Manero Tourbillon – ein wahres Meisterstück.



# MANERO TOURBILLON

## LIMITED EDITION

### UHRWERK

- Handaufzug
- Kaliber CFB T1001
- Durchmesser 33 mm
- Höhe 6,2 mm
- 35 Steine
- Gangreserve 70 h

### FUNKTIONEN

- Tourbillon
- Gangreserve
- 24-Stunden-Anzeige
- Datum
- Stunde
- Minute

### GEHÄUSE

- Rotgold 18 K
- Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Gehäuseboden mit Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Durchmesser 41,8 mm
- Höhe 12,58 mm



1

### ARMBAND

- Louisiana-Alligator-Leder
- Handgenäht
- Dornfallschliesse Rotgold 18 K

### LIMITIERUNG

- 188 Stück

REF. 00.10918.03.33.01



2

### ARMBAND

- Louisiana-Alligator-Leder
- Handgenäht
- Dornfallschliesse Rotgold 18 K

### LIMITIERUNG

- 188 Stück

REF. 00.10918.03.93.01



3

### ARMBAND

- Louisiana-Alligator-Leder
- Handgenäht
- Dornfallschliesse Rotgold 18 K

### LIMITIERUNG

- 188 Stück

REF. 00.10918.03.13.01



## MANERO TOURBILLON

### LIMITED EDITION

*Die Schwerkraft hat ihre Fallstricke, besonders für Uhren, weil sie zu Ungenauigkeiten in der Anzeige führen kann. Im Zuge der Bemühungen, diesen Ungenauigkeiten entgegenzuwirken, wurde das erste Tourbillon – ein französisches Wort, das übersetzt 'Wirbelwind' bedeutet – im 18. Jahrhundert entwickelt.*

— Seine Funktion ist es, die aus der Schwerkraft resultierenden Fehler in der Präzision eines Mechanikuhwerks auszugleichen. Es ist für Armbanduhr und Taschenuhr gleichermaßen wichtig, weil die durch die Bewegung des Trägers erzeugten Kräfte die Präzision einer Uhr beeinträchtigen können. Um diese Einflüsse zu minimieren, wird die Unruh der Uhr in einem rotierenden Käfig montiert: dem Tourbillon. Diese Anordnung erlaubt es der Unruh und der Hemmung, sich um sich selbst zu drehen und unabhängig von der Position der Uhr zu funktionieren. Diese Lösung ist ebenso genial wie komplex und stellt die höchsten Ansprüche an das Können eines jeden Uhrmachers.





EDITION

181888

CARL F. BUCHERER  
LUCERNE 1888

CALIBER T 1001  
SWISS

(35) JEWELS  
HEAT COLD  
VE (5) POSITIONS

750

**MANERO** CHRONOPERPETUAL

---

LIMITED EDITION

---

KONTROLLE ÜBER DIE EWIGKEIT

---



*Sie ist eine im uhrmacherischen Sinne komplizierte Uhr. Der ewige Kalender mit der korrekturfreien Anzeige von Datum, Wochentag, Monat sowie Mondphase ist und bleibt aufgrund seiner Komplexität und mechanischen Finesse eine technische Herausforderung, der nur eine Handvoll Uhrmacher gewachsen ist.*

— Der Mechanismus kennt die unterschiedlichen Monatslängen und weiss, wann das nächste Schaltjahr ansteht. Damit stellen die Tücken unseres Kalenders, der auf Papst Gregor (1532–1585) zurückgeht, für ihn kein Problem dar.

— Erst 2100 wird eine manuelle Kalenderkorrektur notwendig, denn dann fällt – wie in allen Jahren, die zwar durch 100, aber nicht durch 400 teilbar sind – ein Schaltjahr aus.



# MANERO CHRONOPERPETUAL

## LIMITED EDITION

### UHRWERK

- Automatik
- Kaliber CFB 1904
- Durchmesser 30 mm
- Höhe 7,6 mm
- 49 Steine
- Gangreserve 50 h

### FUNKTIONEN

- Chronograph: Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger, Flyback
- Ewiger Kalender: Monat, Datum, Wochentag
- Schaltjahr
- Mondphase
- Tachymeter
- Stunde
- Minute
- Kleine Sekunde

### GEHÄUSE

- Beidseitig entspiegeltes, hochbombiertes Saphirglas
- Gehäuseboden mit Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Durchmesser 42,5 mm
- Höhe 14,3 mm

### ARMBAND

- Louisiana-Alligator-Leder
- Handgenäht



4

### GEHÄUSE

- Rotgold 18 K

### ARMBAND

- Dornschiessle Rotgold 18 K

### LIMITIERUNG

- 100 Stück

REF. 00.10907.03.13.01



5

### GEHÄUSE

- Rotgold 18 K

### ARMBAND

- Dornschiessle Rotgold 18 K

### LIMITIERUNG

- 100 Stück

REF. 00.10906.03.13.01



6

### GEHÄUSE

- Rotgold 18 K

### ARMBAND

- Dornschiessle Rotgold 18 K

### LIMITIERUNG

- 100 Stück

REF. 00.10906.03.33.01



7

GEHÄUSE  
• *Edelstahl*

ARMBAND  
• *Dornschnalle Edelstahl*

LIMITIERUNG  
• *150 Stück*

REF. 00.10906.08.13.01

**MANERO** POWERRESERVE

---

VOLLE POWER, WANN

---

IMMER SIE NACH IHR VERLANGEN

---



*Elegante Formvollendung verbündet sich mit ausgefeilter Mechanik. Die Manero PowerReserve gibt ein Statement zu Zeit und deren Verlauf ab.*

— Ein Blick auf das Zifferblatt informiert über die verbleibende Kraftreserve. Dazu ist ein spezielles, firmenintern hergestelltes Modul ins Werk eingearbeitet, um die Gangreserve anzuzeigen. So nimmt das Kaliber CFB A1011 zum ersten Mal seinen Platz in der Manero-Linie ein, die traditionell inspiriertes äusseres Design mit innovativster Technologie im Inneren verbindet.



# MANERO POWERRESERVE

---

## UHRWERK

- *Automatik*
- *Manufakturkaliber CFB A1011*
- *Durchmesser 32 mm*
- *Höhe 6,3 mm*
- *33 Steine*
- *Gangreserve 55 h*

## FUNKTIONEN

- *Gangreserve*
- *Grossdatum*
- *Wochentag*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*

## GEHÄUSE

- *Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 42,5 mm*
- *Höhe 12,54 mm*



8

- 
- GEHÄUSE
- *Rotgold 18 K*

- ARMBAND
- *Louisiana-Alligator-Leder*
  - *Dornschniesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10912.03.33.01



9

- 
- GEHÄUSE
- *Rotgold 18 K*

- ARMBAND
- *Louisiana-Alligator-Leder*
  - *Dornschniesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10912.03.13.01



10

- 
- GEHÄUSE
- *Edelstahl*

- ARMBAND
- *Louisiana-Alligator-Leder*
  - *Dornfaltschniesse Edelstahl*

REF. 00.10912.08.33.01



11

—

GEHÄUSE  
• *Edelstahl*

ARMBAND  
• *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*

REF. 00.10912.08.33.21



12

—

GEHÄUSE  
• *Edelstahl*

ARMBAND  
• *Louisiana-Alligator-Leder  
• Dornfaltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10912.08.13.01



13

—

GEHÄUSE  
• *Edelstahl*

ARMBAND  
• *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*

REF. 00.10912.08.13.21

**MANERO** PERIPHERAL

---

EINE MEISTERHAFTERE KOMBINATION

---

DER REINSTEN MATERIALIEN

---



*Ein grossartiges neues Produkt wie die Manero Peripheral bedarf einer ebenso grossartigen Präsentation, denn sie vereint alles, was Carl F. Bucherer seit jeher als Uhrenhersteller ausmacht: hochmoderne Technik und klassische uhrmacherische Kompetenz. Aus diesem Grund ist sie der perfekte Rahmen für das Debüt des CFB A2000, dem neuesten intern entwickelten Kaliber des Unternehmens. Eigens für die Manero Peripheral haben die Ingenieure das Kaliber verändert, um das CFB A2050 mit zentraler Stunden- und Minutenanzeige, kleiner Sekunde bei 6 Uhr und Datum bei 3 Uhr zu kreieren.*

— Das neue von Carl F. Bucherer hergestellte Werk ist ein zertifizierter Chronometer und in einem facettenreichen Gehäuse untergebracht, das sauber geschnittene Ecken mit weich abgerundeten Konturen verbindet, um einen visuellen Effekt zu schaffen, der Lebendigkeit und Ästhetik miteinander verbindet. Typisch für die Manero-Familie verfügt das aufwändige Zifferblatt über applizierte, keilförmige Indexe und facettierte, lanzettförmige Zeiger. Und um sicherzustellen, dass für jeden etwas dabei ist, feiert die Manero Peripheral ihre Premiere in sechs verschiedenen Varianten.



# MANERO PERIPHERAL

---

## UHRWERK

- *Automatik*
- *Manufakturkaliber CFB A2050*
- *Chronometer*
- *Durchmesser 30,6 mm*
- *Höhe 5,28 mm*
- *33 Steine*
- *Gangreserve 55 h*

## FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*

## GEHÄUSE

- *Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 40,6 mm*
- *Höhe 11,2 mm*



14

---

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*

## ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschniesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10917.03.23.01



15

---

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*

## ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschniesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10917.03.33.01



16

---

## GEHÄUSE

- *Edelstahl*

## ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschniesse Edelstahl*

REF. 00.10917.08.23.01



17

—  
GEHÄUSE  
• *Edelstahl*

ARMBAND  
• *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*

REF. 00.10917.08.23.21



18

—  
GEHÄUSE  
• *Edelstahl*

ARMBAND  
• *Louisiana-Alligator-Leder  
• Dornfaltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10917.08.33.01



19

—  
GEHÄUSE  
• *Edelstahl*

ARMBAND  
• *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*

REF. 00.10917.08.33.21

**MANERO FLYBACK**

---

FAST AND FURIOUS MIT STIL

---



*Die Manero Flyback ist ein klassischer Vertreter der Manero-Familie, aber als typische Carl F. Bucherer Uhr bietet sie Uhrenliebhabern etwas Individuelles und Einzigartiges: das ausgefeilte CFB 1970 Chronographenwerk mit Flybackfunktion.*

— Es ermöglicht dem Benutzer, aufeinanderfolgende Zeiten in kürzestmöglichem Abstand zu erfassen. Alle Chronozeiger springen auf Null zurück, während das Räderwerk weiterläuft und die Zeiger wieder starten lässt, sobald der Nullstelldrücker losgelassen wird. Bei einem gewöhnlichen Chronographen ist es erforderlich, die Drücker dreimal zu betätigen, um aufeinanderfolgende Zeitintervalle messen zu können: Stoppen des Chronographen, Rückstellung und erneute Messung. Und auch in puncto Ästhetik überzeugt dieses kleine Meisterwerk: Das entweder aus Rotgold oder Edelstahl gefertigte Gehäuse enthält ein Zifferblatt mit zehn applizierten Indizes. Es hat zwei kleine Zifferblätter bei 9 und 3 Uhr sowie eine Datumsanzeige bei 6 Uhr, die der Manero Flyback zusammen mit einem Rehaut mit Tachymeterskala ihr lebendiges und einzigartiges Erscheinungsbild verleihen.



# MANERO FLYBACK

---

## UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1970*
- *Durchmesser 30,4 mm*
- *Höhe 7,9 mm*
- *25 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

## FUNKTIONEN

- *Chronograph: Minuten- und Sekundenzähler, Flyback*
- *Tachymeter*
- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*

## GEHÄUSE

- *Beidseitig entspiegeltes, hochbombiertes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 43 mm*
- *Höhe 14,45 mm*



---

20

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*

## ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschnalle Rotgold 18 K*

REF. 00.10919.03.13.01



---

21

## GEHÄUSE

- *Edelstahl*

## ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornfallschnalle Edelstahl*

REF. 00.10919.08.13.01



**MANERO** MOONPHASE

---

IHR PERSÖNLICHER GOLDENER MOND

---



*Die detaillierte Kalenderfunktion der Manero MoonPhase ist überzeugend. Der Blick auf das Handgelenk erlaubt dem Träger eine schnelle Übersicht über das aktuelle Datum, welches via Zeiger aus dem Zentrum heraus ersichtlich ist. Während die Indikation des jeweiligen Wochentags bei 10 Uhr platziert wurde, lässt sich der aktuelle Monat in der rechten Hälfte bei 2 Uhr ablesen.*

— Vollendet wird der besondere Kalender durch die Mondphasenanzeige, welche mittig bei 6 Uhr zum Vorschein kommt und als goldfarbene Mondscheibe vor einem blauen Hintergrund erstrahlt.

— Ein Blickfang, der ein technisch hoch stehendes Innenleben birgt.



# MANERO MOONPHASE

---

## UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1966*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 5,2 mm*
- *21 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

## FUNKTIONEN

- *Mondphase*
- *Monat*
- *Datum*
- *Wochentag*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

## GEHÄUSE

- *Einseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 38 mm*
- *Höhe 10,85 mm*



22

---

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*

## ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse  
Rotgold 18 K*

REF. 00.10909.03.13.21



23

---

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*

## ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10909.03.13.01



24

---

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*

## ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10909.03.33.01



---

25

GEHÄUSE

- *Weissgold 18 K*

ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschniesse Weissgold 18 K*

REF. 00.10909.02.13.01

**MANERO** AUTODATE

---

DIE GOLDENEN ZEITEN SIND ZURÜCK

---



*Dem Design der 1960er-Jahre ist es gelungen, wichtige Impulse in der Modewelt zu verankern und Formen für die Ewigkeit zu schaffen. Schlichte und klassisch anmutende Drei-Zeiger-Uhren mit reduzierten Zifferblättern setzten damals neue Standards, welche bei der Gestaltung von Zeitmessern bis heute von grosser Bedeutung geblieben sind.*

— Ein auffallendes Beispiel für die Wiederbelebung der gestalterischen Merkmale dieser Zeit findet sich in der Manero AutoDate wieder. Das klassische und schnörkellose Design unterstreicht die Funktionalität des Zeitmessers im Vintage-Stil, welcher das Wesentliche auf einen Blick präsentiert: die aktuelle Zeit sowie das Datum bei 3 Uhr.

— Schlichte Eleganz, ausgereifte Mechanik.



## MANERO AUTODATE

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1950*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

### FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

### GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K oder Edelstahl*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 42,5 mm*
- *Höhe 11,98 mm*




26

---

### ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschniesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10915.03.33.01



27

---

### ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschniesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10915.03.13.01



28

---

### ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornfaltschniesse Edelstahl*

REF. 00.10915.08.13.01



29

---

ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*

REF. 00.10915.08.33.21



30

---

GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*

ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10915.07.13.21



31

---

GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*

ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10915.07.33.21

## MANERO AUTODATE

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1965*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 3,6 mm*
- *21 oder 25 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

### FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

### GEHÄUSE

- *Edelstahl oder Rotgold 18 K*
- *Einseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 38 mm*
- *Höhe 8,75 mm*



32

---

### ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschniesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10908.03.13.01



33

---

### ARMBAND

- *Armband und Faltschniesse*
- *Rotgold 18 K*

REF. 00.10908.03.33.21



34

---

### ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschniesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10908.03.33.01



35

---

ARMBAND

- Louisiana-Alligator-Leder
- Dornschiessle Edelstahl

REF. 00.10908.08.13.01



36

---

ARMBAND

- Armband und Faltschiessle  
Edelstahl

REF. 00.10908.08.33.21



37

---

ARMBAND

- Louisiana-Alligator-Leder
- Dornschiessle Edelstahl

REF. 00.10908.08.33.01

## MANERO AUTODATE

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1963*
- *Durchmesser 20 mm*
- *Höhe 4,8 mm*
- *25 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

### FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

### GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 30 mm*
- *Höhe 9,54 mm*



38

---

### GEHÄUSE

- *49 Brillanten TW vvs 0,5 ct*

### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*

REF. 00.10911.08.33.31



39

---

### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*

REF. 00.10911.08.23.21



40

---

### GEHÄUSE

- *49 Brillanten TW vvs 0,5 ct*

### ARMBAND

- *Krokodilleder*
- *Dornfaltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10911.08.13.11



41

—  
GEHÄUSE

- 49 Brillanten TW vs 0,5 ct

ARMBAND

- Armband und Faltschliesse  
Edelstahl

REF. 00.10911.08.53.31



42

—  
GEHÄUSE

- Edelstahl und Rotgold 18 K

ARMBAND

- Edelstahl und Rotgold 18 K  
• Faltschliesse Edelstahl

REF. 00.10911.07.13.21



43

—  
GEHÄUSE

- Edelstahl und Rotgold 18 K

ARMBAND

- Edelstahl und Rotgold 18 K  
• Faltschliesse Edelstahl

REF. 00.10911.07.33.21

**MANERO** RETROGRADE

---

WENN AUS KÖNNEN

---

RAFFINESSE WIRD

---



*Erstklassige Designer sind für die Uhrmacherkunst unerlässlich. Die Manero RetroGrade verdeutlicht dies eindrücklich.*

— Nicht weniger als sieben Zeiger und vier zusätzliche Anzeigen sind auf ihrem eleganten Zifferblatt mit grösster Übersichtlichkeit angeordnet.

— Kreisrund erscheinen die 24-Stunden-Anzeige für eine zweite Zeitzone bei 12 Uhr sowie die Indikation des Wochentages bei 9 Uhr. Auf einer halbkreisförmigen Skala wandert der filigrane Zeiger der retrograden Datumsanzeige im Laufe des Monats von oben nach unten und springt am letzten Tag augenblicklich wieder an seinen Ausgangspunkt zurück. Die Dynamik der sektoralen Anzeige der Gangreserve vermittelt die im Federhaus des Automatikwerks gespeicherte Energie. Einfach raffiniert, diese Manero RetroGrade.



# MANERO RETROGRADE

---

## UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1930.1*
- *Chronometer*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 5,1 mm*
- *34 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

## FUNKTIONEN

- *Retrograder Kalender: Datum, Wochentag*
- *24-Stunden-Anzeige*
- *Gangreserve*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 40 mm*
- *Höhe 11,5 mm*



44

---

## ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse*
- *Rotgold 18 K*

REF. 00.10901.03.16.21



45

---

## ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschiessse Rotgold 18 K*

REF. 00.10901.03.16.01



46

---

## GEHÄUSE

- *64 Brillanten TW vvs 1,0 ct*

## ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschiessse Rotgold 18 K*

REF. 00.10901.03.16.11

#### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1903*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 5,1 mm*
- *34 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

#### FUNKTIONEN

- *Retrograder Kalender: Datum, Wochentag*
- *24-Stunden-Anzeige*
- *Gangreserve*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

#### GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 40 mm*
- *Höhe 11,5 mm*



47

#### ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Dornschiessle Edelstahl*

REF. 00.10901.08.36.01



48

#### ARMBAND

- *Armband und Faltschiessle*
- *Edelstahl*

REF. 00.10901.08.26.21



49


#### GEHÄUSE

- *64 Brillanten TW vvs 1,0 ct*

#### ARMBAND


- *Armband und Faltschiessle*
- *Edelstahl*

REF. 00.10901.08.36.31



PATRAVI

---





*Traditionelle Uhrmacherkunst, höchster Technik- und Innovationsanspruch, markantes Design – alles vereint in einer Uhr, der Patravi von Carl F. Bucherer. Die ausgefeilten und sorgfältig dekorierten mechanischen Werke sind mit nützlichen Zusatzfunktionen wie Chronograph, Grossdatum oder Gangreserveanzeige bestückt. Bei den meisten Modellen garantiert ein Saphirglasboden freien Blick auf den faszinierenden Mikrokosmos.*

— Die Patravi begeistert auch durch ihre zeitlos markante Ästhetik. Das Gehäuse – ein harmonisches Ganzes, dennoch aussergewöhnlich komplex.

Sein integrierter Aufbau ermöglicht eine besonders hochwertige Oberflächenveredelung mit einem subtilen Wechselspiel aus satinierten und polierten Partien.

— Die nach strengen Qualitätskriterien gefertigten Zifferblätter suchen bezüglich Komplexität, Detailvielfalt und Ablesbarkeit ihresgleichen.

— Ihr Spiel mit der Dreidimensionalität ist einzigartig – die mit Diamantwerkzeugen geschnittenen, für die Patravi typischen Indexe sind von Hand aufgesetzt. Anzeigen wie Grossdatum und Chronographen-Totalisatoren sind gerahmt, und ein Rehaut umrundet das Zifferblatt wie eine Arena.



DER REVOLUTIONÄRE MONOPUSHER

---





*Durch Knopfdruck kann der innere Ring für die dritte Zeitzone in 1-Stunden-Schritten vorwärts oder rückwärts (Ost oder West) gedreht werden, je nach Position des ausgeklügelten Schaltmechanismus. Eine dritte, neutrale Position verhindert ein unbeabsichtigtes Einstellen der Anzeige. Diese Konstruktion ermöglicht eine schnelle und präzise Bewegung der Zahnräder und grossen Bedienkomfort. Der Drückermechanismus ist durch eine Öffnung in der Seite des Uhregehäuses zu sehen.*

**PATRAVI TRAVELTEC II**

---

DIE WELT IM BLICK

---



*Souveränität, herausragende Technik und ausgeprägtes Selbstbewusstsein sind unverwechselbare Eigenschaften von Carl F. Bucherer Uhren. Die Patravi TravelTec II belegt dies eindrucksvoll. Der jüngste Zuwachs der TravelTec-Linie hat nicht nur die faszinierende Fähigkeit, drei Zeitzonen gleichzeitig anzuzeigen, sondern überzeugt auch mit einer spannungsvollen und eleganten Kombination von Titan mit schwarzer DLC-Beschichtung und edlem Rotgold.*

— Das massive 47,4-Millimeter-Gehäuse spricht für sich selbst – und für das Selbstbewusstsein seines Trägers. Wie der Gehäuseboden sind auch die Zeitzonensteuerungen aus Titan gefertigt. Die Komplexität des Patravi TravelTec II-Werks liegt im chronometerzertifizierten CFB 1901.1-Kaliber mit Chronographenfunktionen. Der ausgefeilte Schaltmechanismus des Monopusher kann durch ein Fenster an der Gehäuseseite bewundert werden. Bei ausreichender Beleuchtung kann der Besitzer sich bis zu einer Tiefe von 100 Metern an ihm erfreuen.



## PATRAVI TRAVELTEC II

---

### UHRWERK

- Automatik
- Kaliber CFB 1901.1
- Chronometer
- Durchmesser 28,6 mm
- Höhe 7,3 mm
- 39 Steine
- Gangreserve 42 h

### FUNKTIONEN

- Chronograph: Stunden-, Minuten- und Sekundenzähler
- Drei Zeitzonen
- Datum
- Stunde
- Minute
- Kleine Sekunde

### GEHÄUSE

- Verschraubte Krone
- Beidseitig entspiegeltes Saphirglas
- Wasserdicht bis 100 m (10 atm)
- Durchmesser 47,4 mm
- Höhe 15,9 mm



50

---

### GEHÄUSE

- Rotgold 18 K und geschwärztes Titan

### ARMBAND

- Kautschuk
- Faltschliesse Rotgold 18 K und geschwärztes Titan mit Komfortverlängerung

REF. 00.10633.03.33.01



51

---

### GEHÄUSE

- Edelstahl

### ARMBAND

- Kautschuk
- Faltschliesse Edelstahl mit Komfortverlängerung

REF. 00.10633.08.33.01



52

---

### GEHÄUSE

- Edelstahl

### ARMBAND

- Armband und Faltschliesse Edelstahl

REF. 00.10633.08.33.21



PATRAVI TRAVELTEC FOURX

---

*LIMITED EDITION*


---

PURE MECHANIK –

---

GANZ OHNE SOFTWARE

---



*Titan, Keramik und Kautschuk materialisieren die Zeit neu. Mit ihrem aus 18 Karat Rotgold gefertigten Gehäuse schwankt die Patravi TravelTec FourX Limited Edition zwischen der irdischen und der kosmischen Ebene.*

— Die tiefschwarze, besonders harte Hightech-Keramik setzt die Lünette besonders gut in Szene.  
— Der Monodrücker ist aus Titan gefertigt, während die Krone, die Chronographendrücker und das Armband aus solidem Kautschuk bestehen. Das aufwändig skelettierte Zifferblatt mit seiner raffinierten Datumsanzeige unter einer wirkungsvollen Lupe perfektioniert den technischen Look dieses aussergewöhnlichen Gesamtkonzeptes. Die Ziffern sind aus dem Datumsreif ausgelasert und bleiben unsichtbar, bis sie rot unterlegt im Datumsfenster erscheinen.

— Das Modell Patravi TravelTec FourX in limitierter Edition von 125 Stück macht Carl Friedrich Bucherer wieder einmal alle Ehre. Dieser Zeitmesser wurde als Hommage an den grossartigen Visionär, die Tiefe seines Charakters und die Kreativität seines Unternehmens konzipiert. Die Reise durch die Zeit kann beginnen.



## PATRAVI TRAVELTEC FOURX

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1901.1*
- *Chronometer*
- *Durchmesser 28,6 mm*
- *Höhe 7,3 mm*
- *39 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

### FUNKTIONEN

- *Chronograph: Stunden-, Minuten- und Sekundenzähler*
- *Drei Zeitzonen*
- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*

### GEHÄUSE

- *Lünette aus Keramik*
- *Skelettiertes Zifferblatt*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 50 m (5 atm)*
- *Durchmesser 46,6 mm*
- *Höhe 15,5 mm*



53

---

### GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*
- *Monopusher aus geschwärztem Titan*
- *Verschraubte Krone und Chronographendrücker aus 18 K Gold und Kautschuk*

### ARMBAND

- *Kautschuk*
- *Dornschnelle Rotgold 18 K*

### LIMITIERUNG

- *125 Stück*

REF. 00.10620.22.93.01



54

---

### GEHÄUSE

- *950 Palladium*
- *Monodrücker aus Titan*
- *Verschraubte Krone und Chronographendrücker aus Edelstahl und Kautschuk*

### ARMBAND

- *Kautschuk*
- *Dornschnelle aus Titan*

REF. 00.10620.21.93.01



**PATRAVI TRAVELTEC BLACK**

---

STARTKLAR

---



Mit ihrem mattschwarzen, kraftvollen und geheimnisvollen Auftreten ist die Patravi TravelTec Black mehr als nur ein Zeitmesser. Sie zeigt nicht nur drei Zeitzonen gleichzeitig an: Sie zu tragen ist auch ein Statement der Klarheit, Lebensfreude und Selbstsicherheit. Mit ihrer entspiegelten, kratzfesten und stossicheren DLC-Veredelung hört die Patravi TravelTec Black nicht auf, zu glänzen. Ausserdem brilliert sie mit ihrer Funktionalität auf höchstem Niveau, einem unabhängigen Charakter und vielen hoch entwickelten technischen Funktionen.

— Das Herz, das im Stahlgehäuse unermüdlich schlägt, spricht eine gleichermassen kraftvolle wie unmissverständliche Sprache. Und das chronometerzertifizierte Kaliber CFB 1901.1 steht für beispiellose Präzision und Zuverlässigkeit. Der schiere Gegensatz zwischen Zifferblatt, Zeigern, Indexen und Skalen garantiert eine hohe Lesbarkeit sogar bei geringer Sicht, und macht die Patravi TravelTec Black zu einem idealen Begleiter, ganz gleich was ihr Besitzer anpackt und wohin ihn das Leben führt.



55

#### UHRWERK

- Automatik
- Kaliber CFB 1901.1
- Chronometer
- Durchmesser 28,6 mm
- Höhe 7,3 mm
- 39 Steine
- Gangreserve 42 h

#### FUNKTIONEN

- Chronograph: Stunden-, Minuten- und Sekundenzähler
- Drei Zeitzonen
- Datum
- Stunde
- Minute
- Kleine Sekunde

#### GEHÄUSE

- Edelstahl mit DLC-Beschichtung
- Verschraubte Krone
- Beidseitig entspiegeltes Saphirglas
- Wasserdicht bis 50 m (5 atm)
- Durchmesser 46,6 mm
- Höhe 15,5 mm

#### ARMBAND

- Edelstahl mit DLC-Beschichtung
- DLC-beschichtete Faltschliesse aus Edelstahl

REF. 00.10620.12.33.21

**PATRAVI TRAVELTEC**

---

IHRE WELT IN 3 ZEITZONEN

---



*Sie ist eine Zeitmaschine. Entwickelt mit höchster uhrmacherischer Leidenschaft: charaktervoll, imposant, aber dennoch harmonisch.*

— Angetrieben vom eigens entwickelten Kaliber CFB 1901.1 ist die TravelTec ein Chronograph, der dank seiner Chronometer-Zertifizierung nicht nur höchsten Präzisionsansprüchen genügt, sondern vor allem simultan drei verschiedene Zeitzonen anzeigt.

— Dies erforderte eine bislang unbekannte Integration von Werk und Gehäuse. Ein Teil des Schaltmechanismus zur Zeitzonewahl ist ins Gehäuse integriert, was es zu einem der komplexesten in der Welt der mechanischen Uhren macht. Den innovativen Monodrücker bei 10 Uhr zur Steuerung dieses Mechanismus liess sich Carl F. Bucherer patentieren.

— Die Patravi TravelTec ist die perfekte Uhr für Vielflieger und jene, die rund um den Globus unterwegs sind.



## UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1901.1*
- *Chronometer*
- *Durchmesser 28,6 mm*
- *Höhe 7,3 mm*
- *39 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

## FUNKTIONEN

- *Chronograph: Stunden-, Minuten- und Sekundenzähler*
- *Drei Zeitzonen*
- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*
- *Verschraubte Krone*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 50 m (5 atm)*
- *Durchmesser 46,6 mm*
- *Höhe 15,5 mm*



56

---

## ARMBAND

- *Kalbsleder*
- *Dornfaltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10620.03.33.01



57

---

## GEHÄUSE

- *60 Diamanten im Baguetteschliff 3,7 ct*

## ARMBAND

- *Kalbsleder*
- *Dornfaltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10620.03.33.11



58

---

## ARMBAND

- *Kalbsleder*
- *Dornfaltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10620.03.93.01

#### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1901.1*
- *Chronometer*
- *Durchmesser 28,6 mm*
- *Höhe 7,3 mm*
- *39 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

#### FUNKTIONEN

- *Chronograph: Stunden-, Minuten- und Sekundenzähler*
- *Drei Zeitzonen*
- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*

#### GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Verschraubte Krone*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 50 m (5 atm)*
- *Durchmesser 46,6 mm*
- *Höhe 15,5 mm*



59

#### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse*
- *Edelstahl*

REF. 00.10620.08.33.21



60

#### ARMBAND

- *Kalbsleder*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10620.08.33.01



61

#### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse*
- *Edelstahl*

REF. 00.10620.08.63.21



62

---

ARMBAND

- Kalbsleder
- Faltschliesse Edelstahl

REF. 00.10620.08.63.01



63

---

ARMBAND

- Armband und Faltschliesse  
Edelstahl

REF. 00.10620.08.53.21



64

---

ARMBAND

- Kalbsleder
- Faltschliesse Edelstahl

REF. 00.10620.08.53.01



PATRAVI SCUBATEC


---

ZEIT FÜR DIE RETTUNG

---

DER MANTAS

---



*Schier unendliche Weite und unermessliche Tiefen. Seit jeher faszinieren die Weltmeere die Menschen auf allen Kontinenten. Heute nehmen Menschen weite Reisen auf sich, um die beeindruckenden Korallenriffe und die bunte Flora und Fauna, die sich unter der Wasseroberfläche verbergen, zu entdecken.*

— Die Patravi ScubaTec ist eine Uhr, die für das Tauchen und für jegliche Form der Unterwasserwelterkundung konzipiert wurde. Mit ihrem stabilen Gehäuse, den farblichen Akzenten und sportlichen Funktionen ist die Patravi ScubaTec der perfekte Begleiter im und am Wasser. Bis ins kleinste Detail sieht sich die Patravi ScubaTec von der Leidenschaft für das Meer inspiriert.

— Zum Schutz der bedrohten Mantarochen unterstützt Carl F. Bucherer die gemeinnützige Organisation Manta Trust. Als Zeichen des Engagements des Unternehmens sind zwei dieser bemerkenswerten Geschöpfe in die Rückseite der Patravi ScubaTec eingraviert.



## PATRAVI SCUBATEC

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1950.1*
- *Chronometer*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

### FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

### GEHÄUSE

- *Automatisches Heliumventil*
- *Verschraubte Krone*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 500 m (50 atm)*
- *Durchmesser 44,6 mm*
- *Höhe 13,45 mm*



65

---

### GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K und geschwärztes Titan*
- *Lünette aus Rotgold 18 K/Keramik*

### ARMBAND

- *Kautschuk*
- *Taucherfaltschliesse Rotgold 18 K und geschwärztes Titan*

REF. 00.10632.22.33.01



66

---


### GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Lünette aus Rotgold 18 K/Keramik*

### ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Taucherfaltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10632.24.33.21



67

---

### GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Lünette aus Rotgold 18 K/Keramik*

### ARMBAND

- *Kautschuk*
- *Taucherfaltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10632.24.23.01



68

GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Lünette aus Rotgold 18 K/Keramik*

ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Taucherfaltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10632.24.53.21



69

GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Lünette aus Rotgold 18 K/Keramik*

ARMBAND

- *Kautschuk*
- *Taucherfaltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10632.24.53.01



70

GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Lünette aus Rotgold 18 K/Keramik*

ARMBAND

- *Kautschuk*
- *Taucherfaltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10632.24.33.01

# PATRAVI SCUBATEC

---

## UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1950.1*
- *Chronometer*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

## FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

## GEHÄUSE

- *Automatisches Heliumventil*
- *Verschraubte Krone*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 500 m (50 atm)*
- *Durchmesser 44,6 mm*
- *Höhe 13,45 mm*



71

---

## GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Edelstahl/Lünette aus Keramik*

## ARMBAND

- *Kautschuk*
- *Edelstahl-Taucherfaltschliesse*

REF. 00.10632.23.33.01



72

---

## GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Edelstahl/Lünette aus Keramik*

## ARMBAND

- *Edelstahlarmband und Taucherfaltschliesse*

REF. 00.10632.23.23.01



73

---

## GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Edelstahl/Lünette aus Keramik*

## ARMBAND

- *Kautschuk*
- *Edelstahl-Taucherfaltschliesse*

REF. 00.10632.23.53.01



74

GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Edelstahl/Lünette aus Keramik*

ARMBAND

- *Edelstahlarmband und Taucherfaltschliesse*

REF. 00.10632.23.33.22



75

GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Edelstahl/Lünette aus Keramik*

ARMBAND

- *Kautschuk*
- *Edelstahl-Taucherfaltschliesse*

REF. 00.10632.23.33.02

PATRAVI SCUBATEC

---


LIEBE ZUR UNTERWASSERWELT

---



*Es ist immer etwas Besonderes, wenn eine Uhr hohe Funktionalität und sportliches Flair miteinander verbindet. Doch wenn überzeugende Klarheit und zeitlose Eleganz ebenfalls Teil der Gleichung sind, kann das Ergebnis ohnegleichen sein. Die Patravi ScubaTec ist hierfür ein perfektes Beispiel:*

— Während ihr stabiles Edelstahlgehäuse dem Wasserdruck bei Tauchgängen standhält, machen sie ihre weisse Veredelung und ihr ungewöhnliches Design zu einer stylischen Begleiterin, wohin auch immer das Leben ihren Besitzer verschlägt. Ein sorgfältig gearbeitetes Wellenmuster, zwölf applizierte Indexe und charakteristische Zeiger unterstreichen die Vorzüge dieses Zeitmessers. Der Indikator bei 12 Uhr ist mit Super-LumiNova beschichtet, einem lumineszierenden Material, das im Dunkeln hellblau leuchtet. Um sicherzustellen, dass Tauchgänge ihre Zeitbegrenzungen nicht überschreiten, ist die Uhr mit einem CFB 1950-Präzisionswerk und einem drehbaren Tauchring aus Keramik und Edelstahl ausgestattet, der sich aus Sicherheitsgründen nur gegen den Uhrzeigersinn drehen lässt.



## PATRAVI SCUBATEC

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1950*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

### FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

### GEHÄUSE

- *Edelstahl und Keramik*
- *Verschraubte Krone*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 200 m (20 atm)*
- *Durchmesser 36,5 mm*
- *Höhe 11,37 mm*




76

---

### ARMBAND

- *Kautschuk*
- *Faltschliesse Edelstahl mit Komfortverlängerung*

REF. 00.10634.23.23.01



77

---

### ARMBAND

- *Edelstahl*
- *Faltschliesse Edelstahl mit Komfortverlängerung*

REF. 00.10634.23.23.21



**PATRAVI SCUBATEC SFV**

---

*SPECIAL EDITION*

---

EINE EINZIGE SEKUNDE KANN

---

GESCHICHTE SCHREIBEN

---



So wie im Fussball dreht sich auch in der Uhrmacherkunst alles um Zeit und Zusammenspiel. Alle Einzelteile in einem Uhrwerk müssen perfekt ineinandergreifen, um als Ganzes zu überzeugen. Die Kooperation mit dem Schweizerischen Fussballverband (SFV) ist aus der tiefen Verbundenheit mit den eigenen Wurzeln gewachsen und wir sind stolz, der erste Official Timekeeper des SFV zu sein.

— Ihre markante Form, ihr robustes Gehäuse und ihre fortschrittliche Funktionalität machen die Patravi ScubaTec zur perfekten Wahl für sportliche Leistung auf höchstem Niveau und so zu einem Symbol des Teamgeistes der Schweizer Fussballnationalmannschaften. Die erste Überraschung ist das tiefschwarze Zifferblatt und die darauf eingravierte Spielergruppe, die das Logo des Schweizerischen Fussballverbandes referenziert. 4 Millimeter dickes Saphirglas überspannt das gesamte Zifferblatt und bietet unter extremen Bedingungen den nötigen Schutz. In die Lünette sind hochbeständige Keramikinlays in den Farben der Nationalmannschaften sowie deren Logo bei 6 Uhr eingelassen.



78

#### UHRWERK

- Automatik
- Kaliber CFB 1950.1
- Chronometer
- Durchmesser 26,2 mm
- Höhe 4,6 oder 4,8 mm
- 25 oder 26 Steine
- Gangreserve 38 h

#### FUNKTIONEN

- Datum
- Stunde
- Minute
- Sekunde

#### GEHÄUSE

- Edelstahl
- Edelstahl/Lünette aus Keramik
- Automatisches Heliumventil
- Verschraubte Krone
- Beidseitig entspiegeltes Saphirglas
- Wasserdicht bis 500 m (50 atm)
- Durchmesser 44,6 mm
- Höhe 13,45 mm

#### ARMRAND

- Kautschuk
- Edelstahl-Taucherfaltschliesse

REF. 00.10632.23.33.99



**PATRAVI** CHRONOGRADE

---

FÜR DAS LEBEN AUF DER ÜBERHOLSPUR

---



*Sie nur als Chronographen zu betiteln, wäre ein starkes Understatement. Die Patravi ChronoGrade vereint sechs Funktionen, die in dieser Kombination noch nie in einer mechanischen Uhr verwirklicht wurden.*

— Dank der Anzeige der Gangreserve sichert der Chronograph zunächst einmal die Kontrolle über die eigene Energieversorgung aus dem Federhaus. Mit seinem Grossdatum im Doppelfenster und dem Monatskalendarium, welches die unterschiedlichen Monatslängen berücksichtigt, gewährleistet er zuverlässig die Tagessynchronisation. Über den retrograden Stundenzähler lassen sich lange Messvorgänge im Zyklus von sechs Stunden stoppen. Für schnelle Intervalle bietet sich dagegen die Flyback-Funktion an. Mit einem einzigen Betätigen des Drückers springt der Zeiger auf Null und startet automatisch wieder. Dank der Patravi ChronoGrade wird die Zeit zum faszinierenden Ereignis.



# PATRAVI CHRONOGRADE

---

## UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1902*
- *Durchmesser 30 mm*
- *Höhe 7,3 mm*
- *51 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

## FUNKTIONEN

- *Chronograph: retrograder Stundenzähler, Minuten- und Sekundenzähler, Flyback*
- *Grossdatum*
- *Jahreskalender*
- *Bidirektionale Gangreserve*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*

## GEHÄUSE

- *Edelstahl oder Rotgold 18 K*
- *Verschraubte Krone*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 50 m (5 atm)*
- *Durchmesser 44,6 mm*
- *Höhe 14,1 mm*



79

---

## UHRWERK

- *Kaliber CFB 1902.1*
- *Chronometer*

## ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10623.03.33.21



80

---

## UHRWERK

- *Kaliber CFB 1902.1*
- *Chronometer*

## ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Handgenäht*
- *Dornfaltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10623.03.93.01



81

---

## ARMBAND

- *Kalbsleder*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10623.08.33.01



PATRAVI CHRONODATE ANNUAL

---

UHRENGENUSS

---

FAST RUND UMS JAHR

---



*Ein exklusives Chronometer-Kaliber mit essenzieller Stoppfunktion, Jahreskalender sowie Grossdatum im Doppelfenster macht die Patravi ChronoDate Annual zum perfekten Zeitmesser für alle Monate des Jahres. Dass ihr Kalender Ende Februar ein klein wenig Nachhilfe benötigt, nimmt Carl F. Bucherer bewusst in Kauf.*

— Bei allen anderen Monaten schaltet der Zeitmesser, dank einer aufwändigen Mechanik von unzähligen Rädern, Hebeln und Wippen, jeweils exakt auf den 1. eines Monats, unabhängig davon, ob ihm 30 oder 31 Tage vorausgingen.

— Ein bemerkenswert elegantes, satiniertes Gehäuse aus wertvollem Rotgold schützt das mechanische Kleinod.



# PATRAVI CHRONODATE ANNUAL

---

## UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1957,1*
- *Chronometer*
- *Durchmesser 30 mm*
- *Höhe 7,3 mm*
- *49 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*
- *Verschraubte Krone*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 50 m (5 atm)*
- *Durchmesser 42 mm*
- *Höhe 14,1 mm*

## FUNKTIONEN

- *Chronograph: Stunden-, Minuten- und Sekundenzähler*
- *Jahreskalender*
- *Grossdatum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*



82

---

## ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Handgenäht*
- *Dornfaltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10619.03.93.01



83

---

## ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10619.03.13.21



84

---

## ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Handgenäht*
- *Dornfaltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10619.03.33.01



PATRAVI CHRONODATE

---

UNERSCHÜTTERLICH TREU

---



*Dass auch praktische Werte überaus attraktiv sein können, beweist die Patravi ChronoDate.*

— Mit dem gerahmten Grossdatum im Doppelfenster unterhalb von 12 Uhr gestaltet sie das Ablesen des im Alltag so unentbehrlichen Datums noch bequemer und schneller.

— Damit bezieht sich Carl F. Bucherer auf eine seit Jahrzehnten im Hause gepflegte Form der Datumsanzeige. Zusammen mit den heller abgesetzten Chronographenfunktionen bei 3, 6 und 9 Uhr sind die Funktionen schön symmetrisch angeordnet und tragen zur perfekten Ablesbarkeit des Zifferblattes bei.



## PATRAVI CHRONODATE

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1956*
- *Durchmesser 30 mm*
- *Höhe 7,3 mm*
- *49 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

### FUNKTIONEN

- *Chronograph: Stunden-, Minuten- und Sekundenähler*
- *Grossdatum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*

### GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Verschraubte Krone*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 50 m (5 atm)*
- *Durchmesser 44,6 mm*
- *Höhe 14,1 mm*



85

---

### ARMBAND

- *Kalbsleder*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10624.08.33.01



86

---

### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*

REF. 00.10624.08.33.21



87

---

### ARMBAND

- *Kalbsleder*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10624.08.13.01

#### UHRWERK

- Automatik
- Kaliber CFB 1956
- Durchmesser 30 mm
- Höhe 7,3 mm
- 49 Steine
- Gangreserve 42 h

#### FUNKTIONEN

- Chronograph: Stunden-, Minuten- und Sekundenzähler
- Grossdatum
- Stunde
- Minute
- Kleine Sekunde

#### GEHÄUSE

- Edelstahl
- Verschraubte Krone
- Einseitig entspiegeltes Saphirglas
- Gehäuseboden mit Saphirglas
- Wasserdicht bis 50 m (5 atm)
- Durchmesser 40 mm
- Höhe 13,5 mm

#### ZIFFERBLATT

- Perlmutter
- 8 Brillanten TW vs



88

#### GEHÄUSE

- 48 Brillanten TW vs 0,8 ct

#### ARMBAND

- Armband und Faltschliesse  
Edelstahl

REF. 00.10611.08.74.32



89

#### GEHÄUSE

- 48 Brillanten TW vs 0,8 ct

#### ARMBAND

- Louisiana-Alligator-Leder
- Faltschliesse Edelstahl

REF. 00.10611.08.74.12



90

#### ARMBAND

- Armband und Faltschliesse  
Edelstahl

REF. 00.10611.08.74.22

PATRAVI T-GRAPH

---

FÜR DEN CONNAISSEUR

---



*Die der traditionellen Uhrmacherkunst entlehnte Tonneau-Form der Patravi T-Graph setzt bewusst einen eigenwillig inszenierten formalen Kontrapunkt.*

— Zur Alternative für alle Ästheten unter den Kennern anspruchsvoller Zeitmessung wird sie aber auch dank ihrer ausgefallenen bidirektionalen Gangreserveanzeige.

— Eine Scheibe mit High/Low-Indikation, die sich beim Aufziehen der Uhr im Uhrzeigersinn dreht, ist bei 6 Uhr angeordnet. Der Schleppezeiger auf der Scheibe verhält sich nicht auf die übliche retrograde Weise, sondern bewegt sich in Uhrzeigerrichtung, während sich die Uhr abwickelt, eine technische Feinheit, die erstmals in der Patravi T-Graph Verwendung findet.



## PATRAVI T-GRAPH

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1960*
- *Durchmesser 30 mm*
- *Höhe 7,3 mm*
- *47 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

### GEHÄUSE

- *Edelstahl oder Rotgold 18 K*
- *Verschraubte Krone*
- *Beidseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 50 m (5 atm)*
- *Masse 39 × 42 mm*
- *Höhe 13,8 mm*

### FUNKTIONEN

- *Chronograph: Minuten- und Sekundenzähler*
- *Bidirektionale Gangreserve*
- *Grossdatum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*



91

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1960.1*
- *Chronometer*

### ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Handgenäht*
- *Dornfaltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10615.03.13.01



92

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1960.1*
- *Chronometer*

### ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Handgenäht*
- *Dornfaltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10615.03.33.01



93

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1960.1*
- *Chronometer*

### ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Handgenäht*
- *Dornfaltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10615.03.93.01



94

—  
ARMBAND

- *Kalbsleder*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10615.08.33.01



95

—  
ARMBAND

- *Kalbsleder*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10615.08.13.01



96

—  
ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*

REF. 00.10615.08.13.21

PATRAVI AUTODATE TWOTONE

---

SIE GEBEN DEN TON AN

---



*Die Patravi AutoDate TwoTone ist in vielerlei Hinsicht ein Highlight. Da sie nicht nur perfekt mit fast allen Gold- und Platintönen harmoniert, sondern auch gut zu einem breiten Spektrum unterschiedlicher Stilrichtungen passt, ist sie die perfekte Begleiterin, sowohl als geschmackvolles Accessoire als auch als eleganter Eyecatcher.*

— Das mattweisse Zifferblatt wird aufs Schönste von einem Gehäuse aus Edelstahl und 18 K Rotgold eingerahmt, das auf Wunsch auch mit Diamantbesatz erhältlich ist. Die Zwillingfarben der beiden Gehäusematerialien wiederholen sich im Armband. So bleibt die Patravi AutoDate TwoTone ihrem Besitzer auf ganzer Linie treu, unabhängig davon, auf welchem Event er oder sie glänzen möchte.



## PATRAVI AUTODATE TWOTONE

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1950*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

### FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

### GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Verschraubte Krone*
- *Einseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 50 m (5 atm)*
- *Durchmesser 38 mm*
- *Höhe 10,85 mm*

### ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*



97

---

### ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*
- *9 Brillanten TW vvs*

### GEHÄUSE

- *48 Brillanten TW vvs 0,75 ct*

REF. 00.10617.07.77.31



98

---

### ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*
- *9 Brillanten TW vvs*

REF. 00.10617.07.77.21



99

---

REF. 00.10617.07.23.21

#### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1963*
- *Durchmesser 20 mm*
- *Höhe 4,8 mm*
- *25 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

#### FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

#### GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Verschraubte Krone*
- *Einseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 50 m (5 atm)*
- *Durchmesser 27 mm*
- *Höhe 9,05 mm*

#### ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*



100

#### GEHÄUSE

- *48 Brillanten TW vvs 0,45 ct*

REF. 00.10621.07.23.31



101

#### ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*
- *9 Brillanten TW vvs*

#### GEHÄUSE

- *48 Brillanten TW vvs 0,45 ct*

REF. 00.10621.07.77.31



102

#### ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*
- *9 Brillanten TW vvs*

REF. 00.10621.07.77.21

**PATRAVI AUTODATE**

---

EIN KLASSIKER IM PERFEKTEN

---

GLEICHGEWICHT

---



*Ohne Schnickschnack, mit klaren Linien und auf das Wesentliche konzentriert: Die Patravi AutoDate ist sowohl hinsichtlich ihres Designs als auch ihrer Funktionalität ein Klassiker.*

— Dieses faszinierende Beispiel ausgefeilter Mechanik zeigt Zeit und Datum unverwechselbar in einer einfachen, eleganten Version, oder ausgefasst mit kostbaren Diamanten an. Die Patravi AutoDate ist in verschiedenen Varianten erhältlich, jede davon in drei Grössen. Und das bedeutet, dass für jeden Geschmack eine dabei ist.



## PATRAVI AUTODATE

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Gangreserve 38 h*

### FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

### GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Verschraubte Krone*
- *Einseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 50 m (5 atm)*

### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse*  
*Edelstahl*



103

---

### UHRWERK

- *Kaliber CFB 1950*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*

### GEHÄUSE

- *48 Brillanten TW vvs 0,75 ct*
- *Durchmesser 38 mm*
- *Höhe 10,85 mm*

### ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*
- *9 Brillanten TW vvs*

REF. 00.10617.08.77.31



104

---

### UHRWERK

- *Kaliber CFB 1950*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*

### GEHÄUSE

- *Durchmesser 34 mm*
- *Höhe 9,5 mm*

### ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*
- *9 Brillanten TW vvs*

REF. 00.10622.08.77.21



105

---

### UHRWERK

- *Kaliber CFB 1963*
- *Durchmesser 20 mm*
- *Höhe 4,8 mm*
- *25 Steine*

### GEHÄUSE

- *48 Brillanten TW vvs 0,45 ct*
- *Durchmesser 27 mm*
- *Höhe 9,05 mm*

REF. 00.10621.08.23.31

UHRWERK

- *Automatik*
- *Gangreserve 38 h*

FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Verschraubte Krone*
- *Einseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 50 m (5 atm)*

ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Faltschliesse Edelstahl*



106

UHRWERK

- *Kaliber CFB 1950*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*

GEHÄUSE

- *Durchmesser 38 mm*
- *Höhe 10,85 mm*

REF. 00.10617.08.23.01



107

UHRWERK

- *Kaliber CFB 1950*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*

GEHÄUSE

- *Durchmesser 34 mm*
- *Höhe 9,5 mm*

REF. 00.10622.08.23.01



108

UHRWERK

- *Kaliber CFB 1963*
- *Durchmesser 20 mm*
- *Höhe 4,8 mm*
- *25 Steine*

GEHÄUSE

- *Durchmesser 27 mm*
- *Höhe 9,05 mm*

REF. 00.10621.08.23.01

## PATRAVI AUTODATE

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Gangreserve 38 h*

### FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

### GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Verschraubte Krone*
- *Einseitig entspiegeltes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 50 m (5 atm)*

### ARMBAND

- *Louisiana-Alligator-Leder*
- *Faltschliesse Edelstahl*



109

---

### UHRWERK

- *Kaliber CFB 1950*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*

### GEHÄUSE

- *Durchmesser 38 mm*
- *Höhe 10,85 mm*

### ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*
- *9 Brillanten TW vs*

REF. 00.10617.08.77.01



110

---

### UHRWERK

- *Kaliber CFB 1950*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*

### GEHÄUSE

- *48 Brillanten TW vs 0,6 ct*
- *Durchmesser 34 mm*
- *Höhe 9,5 mm*

REF. 00.10622.08.23.11



111

---

### UHRWERK

- *Kaliber CFB 1963*
- *Durchmesser 20 mm*
- *Höhe 4,8 mm*
- *25 Steine*

### GEHÄUSE

- *Durchmesser 27 mm*
- *Höhe 9,05 mm*


### ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*
- *9 Brillanten TW vs*

REF. 00.10621.08.77.01







ADAMAVI

---



— Alle Modelle innerhalb der Linie zeichnen sich durch zeitlose und puristische Eleganz sowie verlässliche Mechanik aus und sind somit mehr als nur ein Zeitmesser. Als treue Begleiter, deren Optik die kurzlebigen Trends der Zeit überdauert, schenken sie ihrem Besitzer Zuverlässigkeit und Kontinuität.

*Carl F. Bucherer genießt den Status einer unabhängigen Uhrenmarke. Der wertvolle Erfahrungsschatz im Bereich der mechanischen Uhrmacherkunst und Juwelierskunst bildet die Grundlage für die Beständigkeit der Qualitätsmarke. Obwohl Carl F. Bucherer für dynamische Innovationskraft und mechanische Neuerungen steht, liegt es der Marke am Herzen, bewährte Technologien und Gestaltungselemente in die Zukunft weiterzutragen.*

— Der Gedanke, die erprobten Werte der Vergangenheit zu erhalten, nimmt in der Uhrenfamilie Adamavi Gestalt an.

---

**ADAMAVI**

---

EIN KLASSISCHES MODELL

---

MIT CHARAKTER

---



*Uhrmacherisches Können, technische Innovationen und Kontinuität sind massgebliche Werte von Carl F. Bucherer. Mit ihrem zeitlosen Design ist die Adamavi-Linie eine Kollektion, die eine einzigartige Philosophie bietet: das Streben danach, Dinge, die ihren Wert bewiesen haben, zu erhalten.*

— Das Prinzip, an Dingen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, festzuhalten, wird durch das klassische Erscheinungsbild der Uhren der Adamavi-Familie verkörpert. Bereits der Name Adamavi steht für ein Gefühl, das diese Uhren in ihrem Träger auslösen: Übersetzt aus dem Lateinischen bedeutet Adamavi wörtlich 'etwas lieb gewinnen' oder 'an etwas Gefallen finden'. Da alle Modelle in dieser Reihe von zeitloser Einfachheit und mechanischer Zuverlässigkeit geprägt sind, sind sie mehr als einfache Zeitmesser. Sie sind treue Begleiter, deren optische Attraktivität die kurzlebigen Trends unserer heutigen Zeit überdauern wird, und die ihre Ausstrahlung von Zuverlässigkeit und Kontinuität auf ihre Besitzer übertragen. Mit ihrem absichtlich einfach und beständig gehaltenen Design können Uhren mit dem Namen Adamavi zu jeder Gelegenheit getragen werden.



# ADAMAVI

---

## UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1965*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 3,6 mm*
- *21 oder 25 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

## FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*
- *Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 39 mm*
- *Höhe 7,55 mm*



112

---

## ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse*
- *Rotgold 18 K*

REF. 00.10311.03.15.21



113

---

## ARMBAND

- *Alligatorleder*
- *Dornschniesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10311.03.15.01



114

---

## GEHÄUSE

- *52 Brillanten FC Wp1 0,60 ct*

## ARMBAND

- *Alligatorleder*
- *Dornschniesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10311.03.15.11

UHRWERK

- *Quarz*
- *Kaliber CFB 1853*
- *Durchmesser 18,6 mm*
- *Höhe 1,95 mm*
- *8 oder 9 Steine*

FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*
- *Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 28 mm*
- *Höhe 5,7 mm*



115

ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse*
- *Rotgold 18 K*

REF. 00.10312.03.15.21



116

ARMBAND

- *Alligatorleder*
- *Dornschiessse Rotgold 18 K*

REF. 00.10312.03.15.01



117

GEHÄUSE

- *48 Brillanten FC W p1 0,35 ct*

ARMBAND

- *Alligatorleder*
- *Dornschiessse Rotgold 18 K*

REF. 00.10312.03.15.11

# ADAMAVI

---

## GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*

## FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

## ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*



---

118

## UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1950*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

## GEHÄUSE

- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Durchmesser 39 mm*
- *Höhe 8,77 mm*

REF. 00.10314.07.45.21



---

119

## UHRWERK

- *Quarz*
- *Kaliber CFB 1853*
- *Durchmesser 18,6 mm*
- *Höhe 1,95 mm*
- *8 oder 9 Steine*

## GEHÄUSE

- *Durchmesser 28 mm*
- *Höhe 5,8 mm*

REF. 00.10315.07.45.21

#### GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*

#### FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

#### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*



120

#### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1950*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

#### GEHÄUSE

- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Durchmesser 39 mm*
- *Höhe 8,77 mm*

REF. 00.10314.08.15.21



121

#### UHRWERK

- *Quarz*
- *Kaliber CFB 1853*
- *Durchmesser 18,6 mm*
- *Höhe 1,95 mm*
- *8 oder 9 Steine*

#### GEHÄUSE

- *Durchmesser 28 mm*
- *Höhe 5,8 mm*

REF. 00.10315.08.15.21

# ADAMAVI

---

## GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*

## FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

## ARMBAND

- *Alligatorleder*
- *Dornschliesse Edelstahl*



---

122

## UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1950*
- *Durchmesser 26,2 mm*
- *Höhe 4,6 oder 4,8 mm*
- *25 oder 26 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

## GEHÄUSE

- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Durchmesser 39 mm*
- *Höhe 8,77 mm*

REF. 00.10314.08.35.01



---

123

## UHRWERK

- *Quarz*
- *Kaliber CFB 1853*
- *Durchmesser 18,6 mm*
- *Höhe 1,95 mm*
- *8 oder 9 Steine*

## GEHÄUSE

- *Durchmesser 28 mm*
- *Höhe 5,8 mm*

REF. 00.10315.08.35.01

UHRWERK

- *Handaufzug*
- *Kaliber CFB 1968*
- *Durchmesser 23,7 mm*
- *Höhe 2,5 mm*
- *17 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

FUNKTIONEN

- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*

GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*
- *Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*

ARMBAND

- *Alligatorleder*
- *Dornschnalle Rotgold 18 K*



124

GEHÄUSE

- *Durchmesser 34 mm*
- *Höhe 5,7 mm*

REF. 00.10305.03.26.01



125

GEHÄUSE

- *Durchmesser 27 mm*
- *Höhe 6 mm*

REF. 00.10306.03.26.01

# ADAMAVI

---

## UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1853
- Durchmesser 18,6 mm
- Höhe 1,95 mm
- 8 oder 9 Steine

## FUNKTIONEN

- Datum
- Stunde
- Minute
- Sekunde

## GEHÄUSE

- 70 Brillanten TW vvs 0,3 ct
- Durchmesser 28 mm
- Höhe 5,8 mm
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)



---

126

## GEHÄUSE

- *Edelstahl*

## ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*

REF. 00.10315.08.15.31



---

127

## GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*

## ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10315.07.15.31



---

128

## GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*

## ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10315.07.45.31

UHRWERK

- *Handaufzug*
- *Kaliber CFB 1968*
- *Durchmesser 23,7 mm*
- *Höhe 2,5 mm*
- *17 Steine*
- *Gangreserve 42 h*

FUNKTIONEN

- *Stunde*
- *Minute*
- *Kleine Sekunde*

GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*

ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*



129

GEHÄUSE

- *Durchmesser 39 mm*
- *Höhe 7,1 mm*

REF. 00.10316.07.26.21



130

GEHÄUSE


- *Durchmesser 28 mm*
- *Höhe 6,5 mm*

REF. 00.10317.07.26.21



# PATHOS

---





## PATHOS

---

*Die Pathos erstrahlt in einem glänzenden Reigen aus facettiertem Material, das das Licht mit funkeln dem Glanz reflektiert.*

— Diese aussergewöhnliche Uhr strahlt erhabene Leidenschaft aus und ist eine meisterhafte Verquickung von Uhrmacher- und Juwelierskunst.

— Kunstvolle Motive, die Zifferblatt und Gehäuse zieren, werden mit grösster Sorgfalt gearbeitet und zeichnen sich für die extravagante Pracht der Uhr verantwortlich.

— Mit ihrem einmaligen Design beeindruckt eine Pathos am Handgelenk durch Eleganz und Einzigartigkeit. Und bringt jede Frau zum Strahlen.

---

PATHOS DIVA

---

BÜHNE FREI

---

FÜR IHREN AUFTRITT

---



*Die Pathos Diva aus purem Rotgold strahlt  
Leichtigkeit aus und ist eine Hommage an die  
weibliche Schönheit.*

— Das 18 K Rotgold des Gehäuses glänzt mit einer Wärme und Eleganz, die das filigrane Design der Uhr noch unterstreichen. Eine andere Variante setzt mit Brillanten ein weiteres funkelndes Highlight. Bei der Diva gibt es zwei verschiedene Varianten des charakteristischen Strahlenkranzes: entweder mit einem wellenförmigen Design oder einem filigranen Gitter.

— Exquisit in den Gehäuserand integriert, reflektiert der Strahlenkranz Licht in unzähligen, strahlenden Facetten. Je nach Geschmack ist das Zifferblatt entweder in Perlmutt erhältlich oder mit Verzierungen auf reinweissem Untergrund. Die zarten Armbandglieder aus Rotgold ergänzen das ausgewogene Design der Pathos Diva perfekt und machen sie bei Tag und bei Nacht zu einer faszinierenden Begleiterin.



# PATHOS DIVA

---

## UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1963*
- *Durchmesser 20 mm*
- *Höhe 4,8 mm*
- *25 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

## FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

## GEHÄUSE

- *Einseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 34 mm*
- *Höhe 9,65 mm*



---

131

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*
- *54 Brillanten TW vvs 0,7 ct*

## ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*

## ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse*  
*Rotgold 18 K*

REF. 00.10580.03.73.31.02



---

132

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*

## ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*

## ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse*  
*Rotgold 18 K*

REF. 00.10580.03.73.21.02



---

133

## GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*
- *54 Brillanten TW vvs 0,7 ct*

## ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*

## ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse*  
*Rotgold 18 K*

REF. 00.10580.03.75.31.01



134

GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *54 Brillanten TW vvs 0,7 ct*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*

ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10580.07.25.31.01



135

GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*

ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10580.07.25.21.01



136

GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*

ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10580.07.23.21.02

## PATHOS DIVA

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1963*
- *Durchmesser 20 mm*
- *Höhe 4,8 mm*
- *25 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

### FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

### GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Einseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 34 mm*
- *Höhe 9,65 mm*

### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse Edelstahl*



---

137

### GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *54 Brillanten TW vvs 0,7 ct*

REF. 00.10580.08.23.31.02



---

138

### GEHÄUSE

- *Edelstahl*

REF. 00.10580.08.23.21.02



139

GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *54 Brillanten TW vs 0,7 ct*

REF. 00.10580.08.25.31.01



140

GEHÄUSE

- *Edelstahl*

REF. 00.10580.08.25.21.01

PATHOS QUEEN

---

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN

---

AN DER WAND ...

---



*Das Herz der Pathos Queen ist ein Mechanikwerk, sodass diese Uhr sowohl in der äusseren Erscheinung als auch im Design ihres Innenlebens ganz und gar der Leidenschaft verschrieben ist.*

— Der extravagante Auftritt und das unverwechselbare Charisma machen diesen Zeitmesser einzigartig und lassen das Handgelenk einer jeden Trägerin in erhabenem und luxuriösem Glanz erstrahlen.

— Die Perfektion des Pathoskonzeptes zeigt sich in den kleinsten Details: Sogar die Krone ist dem ganzheitlichen Aussehen des Modells angepasst und fügt sich meisterhaft in das Design des Strahlenkranzes ein. Eine solch feminine Uhr, die exklusiven Glamour mit sehr angenehmem Tragekomfort verbindet, ist das Ergebnis feinsten Juwelierskunst.



## PATHOS QUEEN

---

### UHRWERK

- *Automatik*
- *Kaliber CFB 1969*
- *Durchmesser 17,5 mm*
- *Höhe 4,8 mm*
- *25 Steine*
- *Gangreserve 38 h*

### FUNKTIONEN

- *Datum*
- *Stunde*
- *Minute*
- *Sekunde*

### GEHÄUSE

- *Einseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 26,5 mm*



---

141

### GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*
- *38 Brillanten TW vvs 0,5 ct*
- *Höhe 9,41 mm*

### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10551.03.75.31



---

142

### GEHÄUSE

- *Rotgold 18 K*
- *Höhe 9,08 mm*

### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10550.03.75.21



---

143

### GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *38 Brillanten TW vvs 0,5 ct*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Höhe 9,41 mm*

### ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10551.07.25.31



144

GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Höhe 9,08 mm*

ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10550.07.25.21



145

GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *38 Brillanten TW vvs 0,5 ct*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Höhe 9,41 mm*

ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*

REF. 00.10551.08.25.31



146

GEHÄUSE

- *Edelstahl*
- *Gehäuseboden mit Saphirglas*
- *Höhe 9,08 mm*

ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse  
Edelstahl*

REF. 00.10550.08.25.21

PATHOS PRINCESS

---

FÜR DEN WOW-EFFEKT

---



*Facettenreiche Ausstrahlung und Eleganz: Die Pathos Princess verfügt über alle Qualitäten einer wirklich königlichen Uhr. Mehr als das, ihr jugendlicher Charme und viele exquisite Details machen sie zu einem herausragenden Mitglied der Pathos-Familie.*

— Der für die Pathos-Linie charakteristische Strahlenkranz hat die Form eines filigranen Gitters. Aus Rotgold oder Edelstahl gefertigt, umrandet er ein Zifferblatt mit feinen Ornamenten auf einem reinweißen Hintergrund. Den Kontrast dazu bilden geschweifte Ziffern bei 12, 3, 6, und 9 Uhr, die ein harmonisches Zusammenspiel mit den zierlichen Zeigern eingehen. Die Gehäuseseiten verfügen ebenfalls über eine aufwändige Gitterstruktur, die das Licht tausendfach bricht und den extravaganen Charakter der Pathos Princess unterstreicht. Sie ist eine Uhr, die ihrem Namen alle Ehre macht und ihrer Trägerin ihre ganz eigene Ausstrahlung verleiht.



## PATHOS PRINCESS

---

### UHRWERK

- *Quarz*
- *Kaliber CFB 1855*

### FUNKTIONEN

- *Stunde*
- *Minute*

### GEHÄUSE

- *Einseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Durchmesser 25 mm*
- *Höhe 6,96 mm*



---

147

### GEHÄUSE

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*

### ARMBAND

- *Edelstahl und Rotgold 18 K*
- *Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10520.07.26.21



---

148

### GEHÄUSE

- *Edelstahl*

### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse Edelstahl*

REF. 00.10520.08.26.21





**PATHOS**

---

*LIMITED EDITIONS*

---

DIAMANTEN

---

SIND UNVERGÄGLICH

---

## PATHOS SWAN

### LIMITED EDITION

922 von Hand gefasste Top Wesselton-Brillanten höchster Qualität, kostbare Saphire in verschiedenen Farben und exquisites Rot- und Weissgold: Die Pathos Swan ist ein klassisches Beispiel für die Kompetenz von Carl F. Bucherer.

— Denn die Uhr ist nicht nur eine Mischung ausgewählter Materialien, sondern verkörpert auch uhrmacherisches Können und Juwelierskunst auf höchstem Niveau. Der Name «Schwan» ist deswegen mehr als angebracht für diesen aussergewöhnlichen Zeitmesser, besonders weil der Schwan in so vielen Kulturen als Symbol der Reinheit, Anmut und Schönheit gilt. So wie es bei einer Uhr dieser Qualität zu erwarten ist, wurde jedes einzelne Detail liebevoll entworfen, von den schlanken Stunden- und Minutenzeigern bis zu einem der charakteristischsten Merkmale der Pathos: dem Strahlenkranz. Auserlesene, entlang seiner gesamten Länge gefasste Steine unterstreichen die Ästhetik des Gehäuses. Die Pathos Swan ist ein höchst exklusiver Zeitmesser, der in zwei Varianten erhältlich ist: einfarbig mit Gehäuse und Armband aus 18 K Rotgold, oder zweifarbig als Kombination von Weiss- und Rotgold. Beide Modelle sind auf nur 88 Stück limitiert und werden exklusiv auf Anfrage in den Werkstätten von Carl F. Bucherer hergestellt.



149

#### UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1851

#### FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

#### GEHÄUSE

- Weissgold und Rotgold 18 K
- 370 Brillanten TW vvs und Saphire Topqualität 4,15 ct
- Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Durchmesser 34 mm
- Höhe 9,45 mm

#### ZIFFERBLATT

- Weissgold 18 K und Perlmutter
- 148 Brillanten TW vvs und Saphire Topqualität 0,6 ct

#### ARMBAND

- Weissgold und Rotgold 18 K
- 404 Brillanten TW vvs und Saphire Topqualität 7,75 ct
- Faltschliesse Weissgold 18 K

#### LIMITIERUNG

- 88 Stück

REF. 00.10590.09.90.31



150

UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1851

FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

GEHÄUSE

- Rotgold 18 K
- 370 Brillanten TW vvs und Saphire Topqualität 4,15 ct
- Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Durchmesser 34 mm
- Höhe 9,45 mm

ZIFFERBLATT

- Rotgold 18 K und Perlmutter
- 148 Brillanten TW vvs und Saphire Topqualität 0,6 ct

ARMBAND

- Rotgold 18 K
- 404 Brillanten TW vvs und Saphire Topqualität 7,75 ct
- Faltschliesse Rotgold 18 K

LIMITIERUNG

- 88 Stück

REF. 00.10590.03.90.31

PATHOS GRACE  
LIMITED EDITION

*Die Pathos Grace ist pure Magie. Sie ist ein Juwel der Uhrmacherkunst, das Uhrenliebhaberinnen auf den ersten Blick in ihren Bann ziehen wird: Ein Meisterwerk, dessen Eleganz, reiche Vielfalt und vollendete Handwerkskunst nicht umhin können, eine Quelle der Faszination zu sein. Aber sie ist noch viel mehr als das: Jeder, der die Pathos Grace im Detail betrachtet, wird von ihrem Zauber nicht mehr loskommen.*

— Jeder einzelne der 910 von Hand gefassten Brillanten trägt zu der opulenten und gleichzeitig zarten Ästhetik dieser aussergewöhnlichen Uhr bei. Gleich Sternen verwandeln die kostbaren Edelsteine die fliessenden Weissgold-Oberflächen von Zifferblatt und Gehäuse in einen von leuchtenden und funkelnden Reflexionen erfüllten See aus Licht. Sie verleihen der Pathos Grace ihre aussergewöhnliche Ausstrahlung: Eine Aura, die die Seele berührt und das Göttliche in jeder Frau zum Strahlen bringt.



151

UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1851

FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

GEHÄUSE

- Weissgold 18 K
- 98 Diamanten im Baguetteschliff und 254 Brillanten TW vvs 5,4 ct
- Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Durchmesser 34 mm
- Höhe 9,45 mm

ZIFFERBLATT

- Weissgold 18 K
- 110 Diamanten im Baguetteschliff und 88 Brillanten TW vvs 2,6 ct

ARMBAND

- Weissgold 18 K
- 360 Diamanten im Baguetteschliff TW vvs 12 ct
- Faltschliesse Weissgold 18 K

LIMITIERUNG

- 88 Stück

REF. 00.10590.02.99.32

PATHOS DESIRE  
LIMITED EDITION

*Mit ihrem begehrenswerten Sinn für Exklusivität ist diese Uhr aus der Pathos-Familie eine kühne Verkörperung von Extravaganz und ein Ausdruck femininer Eleganz. Facettenreich verströmt die Pathos Desire Charakter und Leidenschaft und hält bis ins Detail, was sie verspricht.*

— Behutsam gestaltete und mit Brillanten eingefasste Blütenblätter aus 18 K Weissgold zieren das Zifferblatt. Wie die zahlreichen Brillanten auf dem Armband, brechen sie spielerisch einfallendes Licht und schenken der Pathos Desire pure Ausstrahlungskraft. Schöne und ein wenig perspektivisch gestaltete römische Zahlen auf Perlmutt unterstreichen die einzigartige Eleganz der Uhr. Erhältlich in limitierter Edition, ist dieses Meisterwerk der Uhrmacherskunst mit 870 Brillanten weit mehr als ein einfacher Zeitmesser: Es ist ein kraftvoller Ausdruck luxuriösesten Lebens.



152

UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1851

FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

GEHÄUSE

- Weissgold 18 K
- 370 Brillanten TW vvs 4,15 ct
- Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Durchmesser 34 mm
- Höhe 9,45 mm

ZIFFERBLATT

- Weissgold 18 K und Perlmutt
- 96 Brillanten TW vvs 0,5 ct

ARMBAND

- Weissgold 18 K
- 404 Brillanten TW vvs 7,85 ct
- Faltschliesse Weissgold 18 K

LIMITIERUNG


- 88 Stück

REF. 00.10590.02.99.31



# ALACRIA

---





*Seit Ewigkeiten lassen sich Menschen vom Funkeln von Juwelen und Diamanten faszinieren. Indem sie sich mit Edelsteinen schmücken, drücken sie ihre Persönlichkeit sowie Lebensfreude aus und unterstreichen ihre Schönheit auf ganz eigenständige Weise. Zum Beispiel mit einer Schmuckuhr von Carl F. Bucherer – der meisterhaften Synthese von traditionellem Uhrmacherhandwerk und höchster Juwelierskunst.*

— Aus Intuition und handwerklichem Können entstehen seltene, zeitlose Schmuckstücke, die einem glanzvollen Auftritt der Zeit gewidmet sind.

— Der Erschaffung dieser Schönheit widmen die Uhrmacher und Juweliere bei Carl F. Bucherer unzählige Stunden und ihr ganzes technisches Know-how.

Das beginnt bereits bei der Auswahl der kostbaren Rohstoffe. Bei der Wahl der Diamanten sind Farbe, Reinheit und Schliff ausschlaggebend. Die Wahl des richtigen Steins setzt ein gutes Gespür für das Exquisite voraus. Und einen ausserordentlich hohen Qualitätsanspruch. — Jeder Arbeitsschritt braucht seine Zeit, jedes einzelne Werk wird von einem Experten geprüft. Erfahrene Polisseure geben den Uhren den letzten Schliff und definitiven Glanz. Ein Glanz, der nicht nur in unseren Schmuckuhren strahlt, sondern auch in den Augen ihrer Trägerin.

---

ALACRIA DIVA

---

KEIN GRUND ZUM VERSTECKSPIEL

---



*Jede Frau hat etwas Göttliches an sich. Das hat Carl F. Bucherer inspiriert, die Alacria Diva zu kreieren – eine Schmuckuhr, die unser Streben nach höchster Perfektion symbolisiert.*

— Mit ihrer rechteckigen Form und den gewölbten Gehäuseflanken ist sie eine formschöne Hommage an das 'ewig Weibliche'.

— Die weich fließenden, abgerundeten Seiten der Alacria Diva enthüllen ein kompromissloses Design. Reflektiertes Licht lässt das aussergewöhnliche Design noch mehr strahlen. Diese zarte Kreation in Gelbgold – manche Modelle mit feinsten Diamanten verziert – ist eine überzeugende Umsetzung des klaren Alacria-Designs.

— Geschaffen aus der Überzeugung, dass wahre Schönheit ein bleibender und zeitloser Wert ist.



## ALACRIA DIVA

---

### UHRWERK

- *Quarz*
- *Kaliber CFB 1852*

### FUNKTIONEN

- *Stunde*
- *Minute*

### GEHÄUSE

- *Gelbgold 18 K*
- *Gewölbtes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Masse 31,3 × 45 mm*
- *Höhe 8,7 mm*



153

---

### GEHÄUSE

- *46 Brillanten TW vvs 1,1 ct*

### ARMBAND

- *Wasserschlangen- und Eidechsen-Leder*
- *Dornfaltschliesse Gelbgold 18 K*

REF. 00.10705.01.21.11



154

---

### ARMBAND

- *Pythonleder*
- *Dornschliesse Rotgold 18 K*

REF. 00.10705.01.21.01



ALACRIA QUEEN

---

DEINE WAHRE NATUR

---



*Es ist kein Zufall, dass die Alacria Queen einen solch sinnbildlichen Namen trägt. Die Uhr hat königliche und doch gleichzeitig deutlich feminine Eigenschaften.*

— Ihre markanten Rundungen machen die Alacria zu einer aussergewöhnlichen Uhr. Das Gehäuse aus Edelstahl oder Gold ist mit Top Wesselton Brillanten vvs erhältlich – leuchtend weisse Steine von fast vollkommener Klarheit. Alle Uhren sind mit einem hochwertigen Lederarmband oder mit einem eleganten Gold- oder Edelstahlarmband erhältlich.

— Die Alacria Queen ist zweifellos etwas Besonderes und bis ins kleinste Detail einer Monarchin würdig.



## ALACRIA QUEEN

---

### UHRWERK

- *Quarz*
- *Kaliber CFB 1850*

### FUNKTIONEN

- *Stunde*
- *Minute*

### GEHÄUSE

- *Gewölbtes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Masse 26,5 × 38 mm*
- *Höhe 7,4 mm*



---

155

### GEHÄUSE

- *Gelbgold 18 K*
- *102 Brillanten TW vvs 1,6 ct*

### ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*

### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse  
Gelbgold 18 K*

REF. 00.10701.01.71.32



---

156

### GEHÄUSE

- *Gelbgold 18 K*
- *36 Brillanten TW vvs 0,8 ct*

### ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*

### ARMBAND

- *Alligatorleder*
- *Dornfaltschliesse Gelbgold 18 K*

REF. 00.10701.01.71.11



---

157

### GEHÄUSE

- *Gelbgold 18 K*
- *36 Brillanten TW vvs 0,8 ct*

### ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*

### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse  
Gelbgold 18 K*

REF. 00.10701.01.71.31

UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1850

FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

GEHÄUSE

- Edelstahl und Rotgold 18 K
- Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Masse 26,5 × 38 mm
- Höhe 7,4 mm

ARMBAND

- Edelstahl und Rotgold 18 K
- Faltschliesse Edelstahl



158

GEHÄUSE

- 38 Brillanten TW vs 0,6 ct

REF. 00.10701.07.15.31



159

REF. 00.10701.07.15.21



160

GEHÄUSE

- 38 Brillanten TW vs 0,6 ct

ZIFFERBLATT

- Perlmutter
- 6 Brillanten TW vs

REF. 00.10701.07.77.31

# ALACRIA QUEEN

---

## UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1850

## FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

## GEHÄUSE

- Edelstahl
- Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Masse 26,5 × 38 mm
- Höhe 7,4 mm



---

161

## GEHÄUSE

- 38 Brillanten TW vvs 0,6 ct

## ZIFFERBLATT

- Perlmutter
- 6 Brillanten TW vvs

## ARMBAND

- Armband und Faltschliesse  
Edelstahl

REF. 00.10701.08.77.31



---

162

## ZIFFERBLATT

- Perlmutter
- 6 Brillanten TW vvs

## ARMBAND

- Armband und Faltschliesse  
Edelstahl

REF. 00.10701.08.77.21



---

163

## ARMBAND

- Textil
- Dornschliesse Edelstahl

REF. 00.10701.08.15.01



ALACRIA PRINCESS

---

WAS SONST?


---



*Die Alacria Princess macht ihrem Namen in jeder Hinsicht Ehre, denn sie kombiniert alle Merkmale, die man von einer zukünftigen Königin erwarten würde, mit einem erfrischenden Sinn für Jugendlichkeit.*

— Mit ihrem rechteckigen Gehäuse und ihren gewölbten Seiten bleibt die Alacria Princess der Alacria-Reihe treu. Der Zeitmesser kombiniert harmonisch eckige Formen und längs laufende Streifen mit Rundungen, die an feminine Formen erinnern, mit dem Ergebnis eines wunderbaren und zeitlosen Schmuckstückes.

— Eine Uhr, deren ästhetische Konsequenz sich selbst im kleinsten Detail widerspiegelt.



## ALACRIA PRINCESS

---

### UHRWERK

- *Quarz*
- *Kaliber CFB 1850*

### FUNKTIONEN

- *Stunde*
- *Minute*

### GEHÄUSE

- *Gelbgold 18 K*
- *Gewölbtes Saphirglas*
- *Wasserdicht bis 30 m (3 atm)*
- *Masse 21 × 30 mm*
- *Höhe 6,2 mm*

### ZIFFERBLATT

- *Perlmutter*



---

164

### GEHÄUSE

- *104 Brillanten TW vvs 0,75 ct*

### ARMBAND

- *Armband und Faltschliesse*  
*Gelbgold 18 K*

REF. 00.10703.01.71.32



---

165

### GEHÄUSE

- *104 Brillanten TW vvs 0,75 ct*

### ARMBAND

- *Alligatorleder*
- *Dornfaltschliesse Gelbgold 18 K*

REF. 00.10703.01.71.12

UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1850

FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

GEHÄUSE

- Gelbgold 18 K
- Gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Masse 21 × 30 mm
- Höhe 6,2 mm



166

GEHÄUSE

- 40 Brillanten TW vs 0,3 ct

ARMBAND

- Armband und Faltschliesse  
Gelbgold 18 K

REF. 00.10703.01.71.31



167

GEHÄUSE

- 40 Brillanten TW vs 0,3 ct

ARMBAND

- Alligatorleder
- Dornfaltschliesse Gelbgold 18 K

REF. 00.10703.01.71.11

# ALACRIA PRINCESS

---

## UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1850

## FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

## GEHÄUSE

- Edelstahl und Rotgold 18 K
- Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Masse 21 × 30 mm
- Höhe 6,2 mm

## ARMBAND

- Edelstahl und Rotgold 18 K
- Faltschliesse Edelstahl



---

168

## GEHÄUSE

- 40 Brillanten TW vs 0,3 ct

REF. 00.10703.07.15.31



---

169

REF. 00.10703.07.15.21

UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1850

FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

GEHÄUSE

- Edelstahl
- Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Masse 21 × 30 mm
- Höhe 6,2 mm



170

GEHÄUSE

- 40 Brillanten TW vs 0,3 ct

ARMBAND

- Alligatorleder
- Faltschliesse Edelstahl

REF. 00.10703.08.15.11



171

GEHÄUSE

- 40 Brillanten TW vs 0,3 ct

ARMBAND

- Armband und Faltschliesse Edelstahl

REF. 00.10703.08.15.31



172

ARMBAND

- Armband und Faltschliesse Edelstahl

REF. 00.10703.08.15.21



**ALACRIA**

---

*LIMITED EDITIONS*

---

WILDEN VERSUCHUNGEN

---

NACHGEBEN

---



# ALACRIA GOTHIC

## LIMITED EDITION

*In einer limitierten Edition von nur 25 Stück weltweit haben die Goldschmiede und Edelsteinexperten bei Carl F. Bucherer ihrer Kreativität freien Lauf gelassen.*

— Mit der Alacria Gothic Limited Edition liefern sie Uhrenliebhabern, die auf eine ultimative Uhr bestehen, eine überzeugende Lösung. Dieses seltene Objekt ist eine Uhr für einen exklusiven Kreis von Auserwählten und gleichzeitig eine Liebeserklärung an das Leben und seine vielen Freuden. Das ist natürlich etwas, das sie mit allen anderen Modellen der Alacria-Kollektion teilt.



173

### UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1851

### FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

### GEHÄUSE

- Weissgold 18 K
- 54 Rubine in Spitzenqualität, Baguetteschliff 5,0 ct
- 157 Rubine in Spitzenqualität, 24/16 1,0 ct
- 82 Brillanten TW vvs 1,3 ct
- Einseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Masse 31,35 × 45 mm
- Höhe 9,3 mm

### KRONE

- Weissgold 18 K
- 1 Rubin in Spitzenqualität 0,05 ct

### ZIFFERBLATT

- 74 Brillanten TW vvs 0,7 ct

### ARMBAND

- Textil
- Dornschnalle Weissgold 18 K mit 13 Brillanten TW vvs 0,15 ct

### LIMITIERUNG

- 25 Stück

REF. 00.10706.02.99.11

## ALACRIA WILDCAT

### LIMITED EDITION

*Eine Katze hat auch immer etwas Geheimnisvolles: eine Eigenschaft, die sowohl faszinierend als auch ästhetisch ist, und den Betrachter in ihren Bann ziehen kann. Bis zurück ins alte Ägypten war die eigenwillige, fast mystische Natur der Katzen eine Quelle des Staunens. Und es war dieser Sinn für das Geheimnisvolle, der der Alacria WildCat ihren Namen gab.*

— Mit ihren schlanken Linien, dem kurvigen Gelbgoldgehäuse und einem Streifenmuster aus roten, schwarzen, gelben und orangefarbenen Saphiren verströmt sie eine dynamische Eleganz, die einmalig ist und bleiben wird, denn es werden insgesamt nur 25 dieser sagenhaften Meisterstücke der Uhrmacher- und Juwelierskunst die Carl F. Bucherer Werkstätten verlassen. Jeder einzelne Edelstein wurde von Hand ausgewählt und gefasst. Die Inspiration für das Wellenmuster und seine Farben kam von der grössten Grosskatze der Welt, dem Tiger. Dieselbe Eigenschaft, die im Dschungel der Tarnung dient, verwandelt die Alacria WildCat in einen atemberaubenden Hingucker, der perfekt am Handgelenk jeder Frau sitzen wird.



174

#### UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1851

#### FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

#### GEHÄUSE

- Gelbgold 18 K
- 181 schwarze, gelbe und orangefarbene Saphire 24/16 3,6 ct.
- Einseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Masse 31,35 × 45 mm
- Höhe 9,3 mm

#### ZIFFERBLATT

- 150 schwarze, gelbe und orangefarbene Saphire 24/16 2,0 ct

#### ARMBAND

- Textil
- Dornschiess 18 K Gelbgold mit 4 Diamanten TW vvs 0,1 ct

#### LIMITIERUNG

- 25 Stück

REF. 00.10706.01.99.12

ALACRIA SWAN

---

LIMITED EDITION

---

DIE LEICHTIGKEIT

---

DES SEINS

---



*Schwäne gehören auf den Schweizer Vierwaldstättersee wie die Kapellbrücke zu Luzern. Oder die Familie Bucherer, welche 1888 das gleichnamige Unternehmen gründete.*

— So präsentiert sich die Alacria Swan als Hommage an die Stadt Luzern, den Vierwaldstättersee sowie an die Familie Bucherer.

— Carl F. Bucherer beweist damit einmal mehr den höchsten Anspruch an die im Hause gepflegte Juwelierskunst. Dies jedoch in einer noch nie dagewesenen Form von Opulenz. Mehr als 1300 weisse Brillanten von höchster Qualität sowie die geschwungene Form des funkelnden Schmuckstücks verkörpern die Reinheit und Schönheit des Schwans. Zusammen mit dem an weibliche Formen erinnernden Gehäuse und dem Band aus Weissgold 18 K drückt die Alacria Swan unübertreffliche feminine Anmut und Eleganz aus.

— Der Schwan selbst wird als äusserst treues Tier angesehen. Es versteht sich von selbst, dass jede Frau, die eine Alacria Swan trägt, nie von ihr getrennt sein will.



175

#### UHRWERK

- Quarz
- Kaliber CFB 1850

#### FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

#### GEHÄUSE

- Weissgold 18 K
- 348 Brillanten TW vvs 3,3 ct
- Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Masse 26,5 × 38 mm
- Höhe 7,4 mm

#### ZIFFERBLATT

- Weissgold 18 K
- 137 Brillanten TW vvs 1,2 ct

#### KRONE

- Weissgold 18 K
- 1 Brillant TW vvs

#### ARMBAND

- Weissgold 18 K
- 844 Brillanten TW vvs 8,7 ct

#### LIMITIERUNG

- 88 Stück

REF. 00.10702.02.90.27

**ALACRIA ROYALROSE**

---

*LIMITED EDITION*

---

DIE SCHÖNHEIT EINER ROSE,

---

DIE NIEMALS WELKT

---



*Die Königin der Blumen strahlt Schönheit, Eleganz und Brillanz aus.*

— Ihre Anmut verbunden mit Stärke macht die Rose zu der duftenden Zauberin, die über Jahrtausende Dichter, Künstler und Liebende gleichermaßen inspiriert hat. Nun winden sich ihr vornehmer Charme und ihre magische Kraft um das strahlende Zifferblatt der RoyalRose – eine Hommage an die weibliche Eleganz.



176

UHRWERK

- Quarz
- CFB 1850

FUNKTIONEN

- Stunde
- Minute

GEHÄUSE

- Weissgold 18 K
- 274 Brillanten TW vvs und Sapphire Topqualität 2,5 ct
- Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas
- Wasserdicht bis 30 m (3 atm)
- Masse 26,5 × 38 mm
- Höhe 7,4 mm

ZIFFERBLATT

- Weissgold 18 K und Perlmutter
- 115 Brillanten TW vvs und Sapphire Topqualität 0,45 ct

ARMBAND

- Weissgold 18 K
- 710 Brillanten TW vvs und Sapphire Topqualität 7,0 ct
- Faltschliesse Weissgold 18 K

LIMITIERUNG

- 125 Stück

REF. 00.10702.02.90.38



## QUALITÄT UND LANGLEBIGKEIT

---

*Die Uhren von Carl F. Bucherer werden mit grosser Sorgfalt hergestellt, und nur wertvolle und widerstandsfähige Materialien werden verwendet. Alle Bestandteile werden nach Spezifikationen und strengen Standards gefertigt. Nach dem Herstellungsprozess wird jede einzelne Uhr vor ihrer Auslieferung geprüft und getestet.*

### UHRENGEHÄUSE

Um 100-prozentige Korrosionsbeständigkeit zu garantieren, wird ausschliesslich Edelstahl oder Edelmetall wie Gold oder Palladium für die Uhrengehäuse verwendet. Die Uhren werden Dauerbelastungstests unterzogen, bevor sie in Serienproduktion gehen, um ein einwandfreies Funktionieren auch nach vielen Jahren des Tragens zu gewährleisten. Jede bis 30 m oder mehr wasserdichte Uhr wird auf 3 bar oder den entsprechenden Druck getestet, um die Wasserfestigkeit zu gewährleisten.

### TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Uhren mit Mechanikwerk widerstehen Temperaturen zwischen  $-40$  °/+  $80$  °Celsius; Uhren mit Quarzwerk  $0$  °/+  $50$  °Celsius. Quarzuhren sind wegen der Batterie empfindlicher gegen sehr niedrige Temperaturen.

### UV-BESTÄNDIGKEIT

Die Uhrgehäuse und besonders die Zifferblätter sind aus Materialien gefertigt, die 100-prozentig resistent gegen UV-Strahlung sind, um die Schönheit der Originalfarben für lange Zeit zu erhalten.

### STOSSFESTIGKEIT

Eine repräsentative Probe von Mechanikwerken für Carl F. Bucherer-Uhren wird auf bis zu  $5000$  g Beschleunigung stossgeprüft. Dies entspricht einem Fall aus einer Höhe von  $1$  m auf harten Holzboden.

### SICHTPRÜFUNG UND MANUELLE PRÜFUNG

Jede Uhr wird sorgfältig überprüft und getestet, bevor sie unsere Manufaktur verlässt. Alle wichtigen Funktionen des Werks werden von Hand geprüft, wie z. B. Zeiteinstellung, Datumswechsel und, falls vorhanden, andere Kalenderfunktionen, indem die Chronographenfunktionen und der Handaufzug des Uhrwerks bedient werden.

Die Uhr selbst wird visuell sorgfältig auf Folgendes geprüft:

- Sauberkeit des Zifferblattes, der Zeiger, des Saphirglases und des Werks bei durchsichtigem Gehäuseboden
- Sauberkeit der Aussenseite des Uhrenkopfes, des Armbandes und der Schliesse
- Farbe und allgemeine Beschaffenheit des Armbandes
- Korrekte Ausrichtung der Zeiger
- Funktionsfähigkeit des Armbandes und der Schliesse

Nach diesen Überprüfungen wird die Uhr nochmals gereinigt und in eine Schutzverpackung gepackt, um Kratzer, Schäden oder Verschmutzung während des Transportes und durch das Handling in den Läden zu vermeiden.

### AUFZUGSMASSE

(AUCH SCHWUNGMASSE ODER ROTOR)

Wesentlicher Bestandteil des automatischen Uhrwerks. Kleinste Bewegungen des Handgelenks treiben die üblicherweise zentral gelagerte Aufzugsmasse an. Die entstehende Rotationsbewegung wird über ein Räder-Klinkensystem übertragen und zieht dabei die Zugfeder im Federhaus auf. Dank dieses Systems bleibt eine Uhr mit automatischem Uhrwerk bei ständigem Tragen nie stehen. In den CFB A1000- und CFB A2000-Kaliberfamilien wirkt ein peripherer Rotor. Er wickelt das Werk mit erstaunlicher Effektivität auf, und bietet dabei einen Blick auf die faszinierende Mechanik. So kombiniert er auf ideale Weise die Vorzüge herkömmlicher Systeme, während er gleichzeitig ihre Nachteile ausschaltet.

### CHRONOGRADE

Der von Carl F. Bucherer verwendete Begriff ChronoGrade bezeichnet einen multifunktionalen mechanischen Chronographen mit dem neuartigen retrograden Stundenzähler.

### CHRONOGRAPH

Zusatzfunktion, welche die Messung von Zeitintervallen bis max. 12 Stunden ermöglicht. Die meisten Uhren verfügen über einen zentralen Stoppzeiger, der durch Betätigung des Monodrückers gestartet, gestoppt und auf Null gestellt wird. Dieser Zeiger macht pro Minute eine Umdrehung. Aus der Unruhfrequenz von üblicherweise 28 800 A/h ergibt sich eine maximale Messgenauigkeit von  $\frac{1}{8}$  Sekunde. Auf weiteren Hilfszifferblättern werden die verstrichenen Minuten und oft Stunden erfasst. Das dritte Hilfszifferblatt zeigt in der Regel die laufende kleine Sekunde.

### CHRONOMETER

Ein Chronometer ist eine hochpräzise Uhr, deren Werk durch das Schweizer Chronometerinstitut (COSC) während 15 Tagen, in fünf Lagen und bei drei Temperaturen getestet wurde. Das Werk muss dabei über die gesamte Prüfdauer die geforderte Ganggenauigkeit

erreichen. Jeder Chronometer ist einzigartig durch die individuell gravierte Werksnummer und das mitgelieferte Chronometerzertifikat, in welchem die gemessenen Gangwerte eingetragen sind.

### COSC

Akronym für «Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres», das offizielle Schweizer Chronometerinstitut. Das COSC ist eine staatlich getragene Non-Profit-Organisation mit dem Auftrag, die von Uhrenherstellern eingereichten Werke nach anspruchsvollen Kriterien auf ihre Ganggenauigkeit zu prüfen. Der bestandene Test wird individuell pro Werk mit dem begehrten Chronometerzertifikat verbrieft. Die Prüfstellen des COSC befinden sich in den drei Schweizer Städten Biel, Genf und Le Locle.

### EWIGER KALENDER

Dieser Mechanismus ist aufgrund der Komplexität der Werkskonstruktion eine der Königsdisziplinen in der Uhrmacherskunst. Er führt bis ins Jahr 2100 sämtliche Datumsschaltungen korrekt aus, egal ob der Monat 28, 29, 30 oder 31 Tage zählt. Das äusserst aufwändig konzipierte Werk kennt also auch die Unregelmässigkeit des Schaltjahres. Weil nach dem gregorianischen Kalender im Jahr 2100 das Schaltjahr entfällt, muss ausnahmsweise am 1. März 2100 die Datumsschaltung manuell bewerkstelligt werden.

### FOURX

«Four eXternal Materials» steht für vier verschiedene Materialien: Palladium, Keramik, Titan und Kautschuk.

### GANGRESERVE

Zeit, während der eine Uhr mit mechanischem Werk noch laufen kann, bis die Zugfeder ganz entspannt ist. Ein voll aufgezoogenes Werk verfügt je nach Typ in der Regel über eine Gangreserve von 40 bis 55 Stunden. Die Gangreserveanzeige indiziert, wie hoch die verfügbare Gangreserve noch ist.

### GMT

Abkürzung für «Greenwich Mean Time». In Greenwich bei London befindet sich der Nullmeridian, Ausgangspunkt für das weltweite Zeitsystem. In der Uhrenindustrie steht diese Abkürzung für die Anzeige einer zweiten Zeitzone. Allerdings gibt es eine Vielzahl von Funktionsformen mit unterschiedlicher Komplexität. Der GMT-Mechanismus des Kalibers CFB 1901 (z. B. in der Patravi TravelTec) gehört zu den Exklusiven dieser Gattung.

Denn der Stundenzeiger lässt sich unabhängig vom übrigen Zeigerwerk über die Krone vor- und rückwärts bewegen, und zwar in exakten Stundenschritten. Dabei schaltet das Datum nicht nur vor-, sondern auch rückwärts. Das Uhrwerk läuft bei all diesen Manipulationen weiter. Ein 24-Stunden-Zeiger zeigt derweil weitere Zonenzeiten an. Diese Funktionen sind in Kombination mit einem Chronographen einzigartig.

#### GOLD

Reines Feingold 24 K wird bei der Fertigung von Uhrenkomponenten fast nie verwendet, da es zu weich und schlecht polierbar ist. Gold 18 K enthält  $\frac{750}{1000}$  Gewichtsanteile Feingold und wird mit insgesamt  $\frac{250}{1000}$  Anteilen Kupfer, Palladium, Silber und anderen Metallen legiert. Damit erhält das Gold eine höhere Festigkeit, einen schönen Glanz und nimmt je nach Anteilen der weiteren Legierungselemente die gewünschte Farbe an. Alle Golduhrengehäuse von Carl F. Bucherer werden von der Schweizerischen Edelmetallkontrolle geprüft und die Qualität wird mit einer Punze bestätigt.

#### HELIUMVENTIL

Ein Heliumventil bietet den Tauchern, die längere Zeit in grosser Tiefe tauchen, bzw. beim Sättigungstauchen Funktionalität. Beim Ab- und Aufstieg des Tauchers in der Taucherglocke stellt das Heliumventil sicher, dass das Gas automatisch entweicht, damit das Gehäuse nicht beschädigt wird.

#### JAHRESKALENDER

Der Jahreskalender beseitigt das Problem, welches die Besitzer von Armbanduhren jeweils am Ende von Monaten mit 30 Tagen beschäftigt. Weil normale, einfache Kalendermechanismen immer vom 30. auf den 31. des Monats schalten, muss das Datum jeweils manuell auf den 1. des Folgemonats korrigiert werden. Dank des komplexen Kalenderwerks schaltet der Jahreskalender hingegen am Ende von kurzen Monaten (z. B. April) direkt vom 30. auf den 1. Damit muss nur einmal im Jahr, Ende Februar, das Datum mit einem einfachen Handgriff über die Krone auf den 1. März geschaltet werden.

#### KAUTSCHUK

Ist ein elastisches, widerstandsfähiges und isolierendes Naturprodukt und stammt von tropischen Bäumen. In der Uhrenbranche wird dieses Material vor allem für Drücker, Kronen und Armbänder verwendet.

#### KERAMIK

Keramische Komponenten zeichnen sich durch ihre vorzügliche Hitzebeständigkeit bei hoher mechanischer Festigkeit aus. Das Material ist hart, aber spröde und nicht dehnbar. Zusätzlich weist es eine hohe chemische Beständigkeit auf.

#### LOUISIANA-ALLIGATOR-LEDER

Die feinen Häute stammen von Tieren der Gattung Alligator mississippiensis, die in streng kontrollierten Alligatorfarmen im US-Staat Louisiana gezüchtet werden. Der wertvollste Teil der Haut ist die Bauchpartie mit dem glatten, grossnarbigen Schuppenmuster. Nach dem aufwändigen Gerbprozess wird das Leder in über 60 verschiedenen Arbeitsschritten zu edlen Lederbändern verarbeitet.

#### MONODRÜCKER-MECHANISMUS

##### (PATRAVI TRAVELTEC)

Carl F. Bucherers Entwicklung des Monodrücker-Mechanismus ist einmalig in der Uhrengeschichte. Er bewegt pro Druckvorgang die skalierte 24-Stunden-Drehscheibe in exakten Stundenschritten vor- und rückwärts (Ost und West). Besonders raffiniert ist dabei die integrierte Umschaltwippe, mit der sich der Drehsinn spielend einfach umstellen lässt. Diese ins Gehäuse integrierte Komplikation wurde zum Patent angemeldet.

#### PALLADIUM

Seltenes, silberweisses Übergangsmetall der Edelmetallgruppe Platin. Entdeckt wurde es 1803 von William Hyde Wollaston, der es nach dem Asteroiden Pallas benannt hat.

#### RETROGRAD

Bezeichnet eine Funktion mit einem rückläufigen, rückwärts springenden Zeiger.

#### RETROGRADER STUNDENZÄHLER

Eine spezielle Anzeige des Studentotalisators, welcher der Patravi ChronoGrade auch ihren Namen verliehen hat. Beim Starten der Stoppuhr misst der retrograde Stundenzeiger zwischen 7 und 8 Uhr jede verflossene Stunde und wandert auf einer halbkreisförmigen Skala nach unten. Nach sechs Stunden springt der Zeiger blitzschnell in die Ausgangsposition zurück und setzt sich von dort aus erneut in Bewegung.

#### SAPHIRGLAS

Das synthetisch hergestellte Saphirglas ist das härteste aller Uhrengläser. Es ist fast so widerstandsfähig wie der

Diamant. Um die Ablesbarkeit zu verbessern und die optische Wirkung des Zifferblattes zu erhöhen, sind die Uhrengläser von Carl F. Bucherer teilweise beidseitig entspiegelt. Dazu wurden im Vakuum mehrere hauchdünne Schichten eines Metalls auf das Glas aufgedampft.

#### SEKTORAL

Der Zeiger einer Anzeige bewegt sich gleichmässig innerhalb eines Sektors, wie dies beispielsweise bei einer herkömmlichen Gangreserveanzeige der Fall ist.

#### T-GRAPH

Der von Carl F. Bucherer verwendete Begriff T-Graph bezeichnet den Charakter dieser Patravi treffend: Ein Chronographenwerk untergebracht in einem tonneauförmigen Gehäuse.

#### TITAN

Ist ein leichtes, schwärzliches und dehnbare Übergangsmetall, das eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweist. Das Metall wurde 1791 in England von einem Amateurchemiker namens William Gregor entdeckt.

#### TONNEAU

Der Begriff Tonneau stammt aus dem Französischen und heisst so viel wie «Fass». In der Uhrenbranche hat sich dieser Begriff als Beschreibung für eine Uhr mit fassförmigem Gehäuse eingebürgert. Diese Form war bereits in den 1920er-Jahren sehr populär.

#### TOURBILLON

Das Konzept des Tourbillon wurde erstmals um 1795 von dem Schweizer Uhrmacher Abraham Louis Breguet entwickelt. Durch die Unterbringung von Hemmung und Unruh in einem Drehkäfig soll das Tourbillon die Auswirkungen der Schwerkraft ausgleichen. Dank dieser Vorrichtung können sich Unruh und Hemmung um sich selbst drehen – völlig unabhängig von der Position der Uhr.

#### TRAVELTEC

Der Begriff TravelTec ist Programm: Das Flaggschiff der Patravi-Kollektion ist eine technisch ausgefeilte Reiseuhr mit einzigartiger Drei-Zeitzonefunktion.

#### UHRWERKDEKORATION

Uhrwerke werden in verschiedenen Veredelungsstufen produziert. Gängige Dekorationen sind Oberflächenbehandlungen wie Genfer Streifen oder Perlschliffe, anglierte und polierte Kanten sowie polierte und

gebläute Schrauben. Werke von Carl F. Bucherer werden generell nach höchsten Standards veredelt. Die eigenen Manufakturwerke weisen eine moderne Dekoration auf.

#### VICKERS

Ist eine Einheit, mit der die Härte von Stoffen ausgedrückt wird. Per Definition ist die Härte der Widerstand, den ein Werkstoff dem Eindringen eines Körpers entgegensetzt. Dieses Härteprüfverfahren wurde 1925 von den Ingenieuren Smith und Sandland entwickelt und nach der Flugzeugfirma Vickers benannt. Der Diamant als härtester Stoff besitzt eine Härte von 10000 Vickers.

#### VOLLKALENDARIUM

Ein Vollkalendarium umfasst die Anzeigen von Datum, Wochentag, Monat und Mondphase.

#### WASSERDICHTIGKEIT

— Eine auf 3 atm (30 m) getestete Uhr ist widerstandsfähig gegen Schweiß, Wassertropfen und Regen. Wasserdichtigkeit ist nur garantiert, wenn sich die Krone in der Ausgangsposition befindet. Sie sollte einmal im Jahr geprüft werden.

— Eine auf 5 atm (50 m) getestete Uhr kann beim Baden, Duschen oder Schwimmen (z. B. in einem Pool) getragen werden. Wasserdichtigkeit ist nur garantiert, wenn die Krone verschraubt ist. Sie sollte einmal im Jahr geprüft werden.

— Eine auf 10 atm (100 m) getestete Uhr kann beim Schwimmen oder Schnorcheln getragen werden. Wasserdichtigkeit ist nur garantiert, wenn die Krone verschraubt ist. Sie sollte einmal im Jahr geprüft werden.

— Eine auf 20 atm (200 m) getestete Uhr kann beim Schnorcheln, Tauchen ohne Atemgerät in geringer Tiefe oder Tauchen im Flachwasser getragen werden. Wasserdichtigkeit ist nur garantiert, wenn die Krone verschraubt ist. Sie sollte einmal im Jahr geprüft werden.

— Eine auf 50 atm (500 m) getestete Uhr ist zum Tiefseetauchen geeignet. Wasserdichtigkeit ist nur garantiert, wenn die Krone verschraubt ist. Sie sollte einmal im Jahr geprüft werden.

#### *Auflistung der unterschiedlichen Wasserdichtigkeit:*

30 m (3 atm)	Nicht schwimmen/tauchen
50 m (5 atm)	Baden, Duschen, Schwimmen
100 m (10 atm)	Schwimmen, Schnorcheln
200 m (20 atm)	Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen
500 m (50 atm)	Tiefseetauchen



HERAUSGEBER

*Carl F. Bucherer*  
*Bucherer AG*  
*Langensandstrasse 27*  
*6002 Luzern*  
*Schweiz*  
*carl-f-bucherer.com*

KONZEPT & DESIGN

*MetaDesign AG*

BILDER

*Burki Scherer*  
*Felix Streuli*  
*Getty Images*  
*Messmer Seiler*

ÜBERSETZUNG

*InPuzzle*

DRUCK

*W. Gassmann AG*

BUCHBINDUNG

*Grollimund AG*

© CARL F. BUCHERER 2016

---







